КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	2292±16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2190} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	2190
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	102
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство административного здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:938 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:942

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н200У	—	—	472720,29	295823,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н201У	—	—	472719,35	295831,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н202У	—	—	472693,20	295851,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н203У	—	—	472676,83	295849,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н204У	—	—	472680,39	295819,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н205У	—	—	472688,63	295820,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н206У	—	—	472689,77	295819,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
194	472720,23	295822,88	—	—	—	—	—
195	472719,29	295830,85	—	—	—	—	—
196	472693,69	295850,89	—	—	—	—	—
197	472677,32	295848,94	—	—	—	—	—
198	472680,91	295819,20	—	—	—	—	—
199	472689,25	295820,20	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

200	472690,45	295819,28	—	—	—	—	—
н200У	—	—	472720,29	295823,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:942

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	8,03	—	согласовано
н201У	н202У	32,97	—	согласовано
н202У	н203У	16,49	—	согласовано
н203У	н204У	29,72	—	согласовано
н204У	н205У	8,28	—	согласовано
н205У	н206У	1,46	—	согласовано
н206У	н200У	30,72	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:942

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, юго-восточная часть кадастрового квартала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	958±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{949} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	949
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:942 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:946

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	—	—	472127,64	295505,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н404У	—	—	472119,75	295580,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н405У	—	—	472117,19	295601,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н406У	—	—	472114,40	295606,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н407У	—	—	472104,08	295693,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н408У	—	—	471984,82	295681,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н409У	—	—	471992,16	295609,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н410У	—	—	472061,09	295616,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н411У	—	—	472065,14	295576,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н412У	—	—	472042,29	295575,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н413У	—	—	472047,80	295509,00	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н414У	—	—	472071,78	295511,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н415У	—	—	472078,86	295505,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н416У	—	—	472116,27	295509,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н417У	—	—	472121,86	295504,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
402	472155,55	295524,79	—	—	—	—	—
403	472132,87	295715,45	—	—	—	—	—
404	472022,87	295703,11	—	—	—	—	—
405	472030,89	295631,58	—	—	—	—	—
406	472088,53	295638,03	—	—	—	—	—
407	472094,53	295584,34	—	—	—	—	—
408	472070,68	295581,68	—	—	—	—	—
409	472078,04	295516,09	—	—	—	—	—
н403У	—	—	472127,64	295505,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:946

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н403У	н404У	75,44	—	согласовано
н404У	н405У	21,27	—	согласовано
н405У	н406У	5,63	—	согласовано
н406У	н407У	87,96	—	согласовано
н407У	н408У	119,95	—	согласовано
н408У	н409У	72,13	—	согласовано
н409У	н410У	69,34	—	согласовано
н410У	н411У	40,28	—	согласовано
н411У	н412У	22,91	—	согласовано
н412У	н413У	66,24	—	согласовано
н413У	н414У	24,16	—	согласовано
н414У	н415У	9,49	—	согласовано
н415У	н416У	37,63	—	согласовано
н416У	н417У	7,37	—	согласовано
н417У	н403У	5,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:946

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Али Горчханова, №11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р** ± **ΔР**), **м^2**	16358±44
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{16000} = 44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	16000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	358
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:4532
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство административного здания и объектов инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:946 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:948

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	—	—	471949,79	295609,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н419У	—	—	471985,14	295613,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н420У	—	—	471990,27	295620,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н421У	—	—	471987,36	295647,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н422У	—	—	471945,63	295642,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
410	471993,44	295627,02	—	—	—	—	—
413	471990,07	295660,84	—	—	—	—	—
412	471949,30	295656,66	—	—	—	—	—
411	471952,66	295622,82	—	—	—	—	—
н418У	—	—	471949,79	295609,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:948

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418У	н419У	35,56	—	согласовано
н419У	н420У	8,87	—	согласовано
н420У	н421У	27,28	—	согласовано
н421У	н422У	41,98	—	согласовано
н422У	н418У	33,86	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:948

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, юго-восточная часть кадастрового квартала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1394±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1394} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1394
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство Центрального Государственного архива и архивохранилища
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:948 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:951

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	471905,46	295675,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н495У	—	—	471894,33	295735,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н496У	—	—	471885,47	295774,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н497У	—	—	471761,13	295760,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н498У	—	—	471771,61	295662,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
485	471888,53	295703,98	—	—	—	—	—
486	471879,06	295803,54	—	—	—	—	—
487	471749,80	295789,56	—	—	—	—	—
488	471759,30	295690,00	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н494У		—	—	471905,46	295675,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:951

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н495У	60,29	—	согласовано
н495У	н496У	40,26	—	согласовано
н496У	н497У	125,09	—	согласовано
н497У	н498У	98,55	—	согласовано
н498У	н494У	134,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:951

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К.Кулиева, д. 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	12933±40
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{13000} = 40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	13000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-67
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство административного здания и служебных помещений
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:951 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:965

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	472652,07	295314,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н69У	—	—	472646,13	295375,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н70У	—	—	472610,96	295372,93	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н71У	—	—	472606,59	295368,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-
н72У	—	—	472611,93	295310,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-
71	472613,56	295300,44	—	—	—	—	—
72	472653,67	295303,02	—	—	—	—	—
73	472649,87	295361,64	—	—	—	—	—
74	472635,16	295360,53	—	—	—	—	—
75	472609,78	295358,65	—	—	—	—	—
н68У	—	—	472652,07	295314,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:965

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н69У	61,16	—	согласовано
н69У	н70У	35,26	—	согласовано
н70У	н71У	5,96	—	согласовано
н71У	н72У	58,66	—	согласовано
н72У	н68У	40,35	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:965

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, пер. А.Бокова, д. 1А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	2472±17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{2355} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	2355
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	117
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3172
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство теннисных кортов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:965 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:966

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	472611,93	295310,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н71У	—	—	472606,59	295368,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н70У	—	—	472610,96	295372,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н69У	—	—	472646,13	295375,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н73У	—	—	472645,40	295381,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н74У	—	—	472642,86	295389,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н75У	—	—	472639,02	295390,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н76У	—	—	472514,89	295378,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н77У	—	—	472516,89	295354,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н78У	—	—	472502,09	295336,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н79У	—	—	472518,59	295322,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н80У	—	—	472520,56	295300,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н81У	—	—	472523,56	295300,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
71	472613,56	295300,44	—	—	—	—	—
75	472609,78	295358,65	—	—	—	—	—
74	472635,16	295360,53	—	—	—	—	—
76	472633,70	295379,97	—	—	—	—	—
77	472517,46	295372,53	—	—	—	—	—
78	472518,93	295348,21	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

79	472503,45	295330,71	—	—	—	—	—
80	472519,71	295316,31	—	—	—	—	—
81	472521,34	295294,53	—	—	—	—	—
н72У	—	—	472611,93	295310,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:966

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н71У	58,66	—	согласовано
н71У	н70У	5,96	—	согласовано
н70У	н69У	35,26	—	согласовано
н69У	н73У	5,78	—	согласовано
н73У	н74У	8,34	—	согласовано
н74У	н75У	4,21	—	согласовано
н75У	н76У	124,71	—	согласовано
н76У	н77У	24,12	—	согласовано
н77У	н78У	23,78	—	согласовано
н78У	н79У	21,60	—	согласовано
н79У	н80У	21,96	—	согласовано
н80У	н81У	3,01	—	согласовано
н81У	н72У	88,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:966

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Ингушетия респ, г Магас, пер Строителей, д 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	7985±31
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{7927} = 31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	7927
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство школы-гимназии
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:966 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1752

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н267У	—	—	472616,68	296152,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н270У	—	—	472614,08	296176,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н271У	—	—	472589,24	296173,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н268У	—	—	472591,84	296149,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
265	472608,50	296155,62	—	—	—	—	—
269	472605,90	296179,48	—	—	—	—	—
270	472581,06	296176,62	—	—	—	—	—
266	472583,66	296152,76	—	—	—	—	—
н267У	—	—	472616,68	296152,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1752

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н270У	24,00	—	согласовано
н270У	н271У	25,00	—	согласовано
н271У	н268У	24,00	—	согласовано
н268У	н267У	25,00	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1752

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:1752 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1753

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	—	—	472619,28	296128,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н267У	—	—	472616,68	296152,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н268У	—	—	472591,84	296149,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н269У	—	—	472594,44	296125,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
267	472611,10	296131,76	—	—	—	—	—
265	472608,50	296155,62	—	—	—	—	—
266	472583,66	296152,76	—	—	—	—	—
268	472586,26	296128,90	—	—	—	—	—
н266У	—	—	472619,28	296128,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1753

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	н267У	24,00	—	согласовано
н267У	н268У	25,00	—	согласовано
н268У	н269У	24,00	—	согласовано
н269У	н266У	25,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1753

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:1753 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1813

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н516У	—	—	471864,65	295327,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н517У	—	—	471862,12	295352,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н518У	—	—	471836,46	295350,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н523У	—	—	471833,40	295379,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н519У	—	—	471833,19	295381,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н520У	—	—	471788,25	295376,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н521У	—	—	471794,13	295319,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
508	471865,38	295325,83	—	—	—	—	—
509	471863,04	295347,70	—	—	—	—	—
510	471843,15	295345,49	—	—	—	—	—
511	471842,49	295351,46	—	—	—	—	—
512	471837,52	295350,90	—	—	—	—	—
513	471834,34	295380,73	—	—	—	—	—
514	471788,13	295375,51	—	—	—	—	—
507	471794,31	295317,83	—	—	—	—	—
н516У	—	—	471864,65	295327,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1813

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н517У	25,94	—	согласовано
н517У	н518У	25,79	—	согласовано
н518У	н523У	29,33	—	согласовано
н523У	н519У	1,79	—	согласовано
н519У	н520У	45,23	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н520У	н521У	56,60	—	согласовано
н521У	н516У	70,89	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1813

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	3240±20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{3277} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	3277
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство административного здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:1813 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1814

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	—	—	471862,12	295352,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н522У	—	—	471859,50	295382,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н523У	—	—	471833,40	295379,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н518У	—	—	471836,46	295350,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
509	471863,04	295347,70	—	—	—	—	—
515	471859,19	295383,50	—	—	—	—	—
513	471834,34	295380,73	—	—	—	—	—
512	471837,52	295350,90	—	—	—	—	—
511	471842,49	295351,46	—	—	—	—	—
510	471843,15	295345,49	—	—	—	—	—
н517У	—	—	471862,12	295352,89	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н522У	29,70	—	согласовано
н522У	н523У	26,28	—	согласовано
н523У	н518У	29,33	—	согласовано
н518У	н517У	25,79	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1814

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	768±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{870} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	870
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-102
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Деловое управление
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:1814 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1867

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	—	—	472484,13	295913,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н579У	—	—	472481,10	295941,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н580У	—	—	472454,96	295938,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н581У	—	—	472450,31	295929,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н582У	—	—	472478,21	295906,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-
600	472480,77	295915,36	—	—	—	—	—
601	472477,85	295942,48	—	—	—	—	—
602	472451,06	295939,57	—	—	—	—	—
603	472446,65	295934,80	—	—	—	—	—
604	472476,38	295910,31	—	—	—	—	—
н578У	—	—	472484,13	295913,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1867

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н579У	27,92	—	согласовано
н579У	н580У	26,28	—	согласовано
н580У	н581У	10,85	—	согласовано
н581У	н582У	36,06	—	согласовано
н582У	н578У	9,67	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1867

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул б/н
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	742±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{621} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	621
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	121
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3014
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:1867 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1888

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н585У	—	—	472467,73	295892,96	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н589У	—	—	472473,40	295900,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н590У	—	—	472445,94	295923,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н591У	—	—	472438,29	295916,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н592У	—	—	472441,18	295890,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
612	472457,64	295892,35	—	—	—	—	—
613	472461,94	295897,33	—	—	—	—	—
614	472432,32	295921,49	—	—	—	—	—
615	472427,91	295916,20	—	—	—	—	—
616	472430,86	295889,38	—	—	—	—	—
н585У	—	—	472467,73	295892,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1888

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н585У	н589У	9,27	—	согласовано
н589У	н590У	35,63	—	согласовано
н590У	н591У	9,80	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н591У	н592У	26,85	—	согласовано
н592У	н585У	26,70	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:1888

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Чахкиева, д. 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	705±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{621} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	621
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3015
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:1888 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2176

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	—	—	472604,39	295553,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н307У	—	—	472601,61	295578,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н308У	—	—	472577,30	295575,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н305У	—	—	472580,01	295550,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
309	472604,30	295553,33	—	—	—	—	—
313	472601,75	295577,19	—	—	—	—	—
314	472576,88	295574,53	—	—	—	—	—
310	472579,43	295550,67	—	—	—	—	—
н304У	—	—	472604,39	295553,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н304У	н307У	24,84	—	согласовано
н307У	н308У	24,46	—	согласовано
н308У	н305У	24,68	—	согласовано
н305У	н304У	24,51	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	606±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:5404
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2176 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2177

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	—	—	472607,62	295528,17	—	—	—
н303У	—	—	472604,67	295551,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н304У	—	—	472604,39	295553,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н305У	—	—	472580,01	295550,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н306У	—	—	472582,83	295525,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

311	472606,85	295529,47	—	—	—	—	—
309	472604,30	295553,33	—	—	—	—	—
310	472579,43	295550,67	—	—	—	—	—
312	472581,98	295526,81	—	—	—	—	—
308	—	—	472607,62	295528,17	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
308	н303У	23,62	—	согласовано
н303У	н304У	1,76	—	согласовано
н304У	н305У	24,51	—	согласовано
н305У	н306У	25,17	—	согласовано
н306У	308	24,90	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	625±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2177 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2904

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н713У	—	—	472481,97	295610,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н714У	—	—	472477,40	295654,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н715У	—	—	472452,34	295651,66	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н711У	—	—	472454,37	295632,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н710У	—	—	472456,50	295607,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
743	472483,25	295605,33	—	—	—	—	—
744	472480,80	295629,53	—	—	—	—	—
741	472478,35	295653,42	—	—	—	—	—
742	472453,46	295650,88	—	—	—	—	—
745	472455,91	295626,99	—	—	—	—	—
746	472458,37	295603,11	—	—	—	—	—
н713У	—	—	472481,97	295610,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2904

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н713У	н714У	44,24	—	согласовано
н714У	н715У	25,19	—	согласовано
н715У	н711У	19,45	—	согласовано
н711У	н710У	24,80	—	согласовано
н710У	н713У	25,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2904

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, переулок М.С.Сакалова, дом 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1119±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1200
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-81
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:2912, 06:06:0100006:2914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2904 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2918

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	471934,77	296214,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н490У	—	—	471917,26	296311,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н491У	—	—	471903,87	296384,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н474У	—	—	471789,13	296355,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н473У	—	—	471805,66	296200,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
477	471924,89	296212,75	—	—	—	—	—
478	471906,62	296393,83	—	—	—	—	—
479	471803,14	296383,39	—	—	—	—	—
480	471821,41	296202,31	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н489У		—	—	471934,77	296214,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2918

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	н490У	98,06	—	согласовано
н490У	н491У	74,45	—	согласовано
н491У	н474У	118,50	—	согласовано
н474У	н473У	155,15	—	согласовано
н473У	н489У	129,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2918

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, 17 микрорайон
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	20275±48
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{18900} = 48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	18900
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1375
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство школы Хафизов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2918 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2922

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	471752,73	296387,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н479У	—	—	471747,03	296442,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н484У	—	—	471736,37	296441,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н480У	—	—	471673,35	296434,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н481У	—	—	471680,21	296379,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
464	471761,90	296391,56	—	—	—	—	—
465	471756,89	296441,31	—	—	—	—	—
466	471685,25	296434,08	—	—	—	—	—
467	471690,26	296384,33	—	—	—	—	—
н478У	—	—	471752,73	296387,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2922

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н479У	55,41	—	согласовано
н479У	н484У	10,72	—	согласовано
н484У	н480У	63,42	—	согласовано
н480У	н481У	55,04	—	согласовано
н481У	н478У	72,93	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2922

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул К.Кулиева, 30

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	4063±21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3600} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	3600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	463
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3169
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства Центра культурного развития
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2922 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2952

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н594У	—	—	472417,71	295887,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н593У	—	—	472414,93	295914,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н595У	—	—	472392,16	295911,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н596У	—	—	472394,75	295885,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
617	472408,01	295886,85	—	—	—	—	—
620	472405,05	295912,84	—	—	—	—	—
621	472382,25	295911,31	—	—	—	—	—
622	472385,06	295885,32	—	—	—	—	—
н594У	—	—	472417,71	295887,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2952

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н594У	н593У	26,77	—	согласовано
н593У	н595У	22,90	—	согласовано
н595У	н596У	26,66	—	согласовано
н596У	н594У	23,08	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2952

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, юго-восточная часть кадастрового квартала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	614±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2952 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2953

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	472564,33	295692,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н311У	—	—	472589,55	295695,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н314У	—	—	472586,72	295720,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н316У	—	—	472561,79	295717,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
319	472589,74	295690,08	—	—	—	—	—
320	472587,23	295714,09	—	—	—	—	—
324	472562,39	295711,50	—	—	—	—	—
323	472564,86	295687,48	—	—	—	—	—
н315У	—	—	472564,33	295692,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2953

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н311У	25,38	—	согласовано
н311У	н314У	25,28	—	согласовано
н314У	н316У	25,06	—	согласовано
н316У	н315У	25,49	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2953

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, 2-ой мкр. уч. №8.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	640±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:5395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2953 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2954

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	472589,55	295695,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н312У	—	—	472614,11	295697,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н313У	—	—	472611,49	295722,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н314У	—	—	472586,72	295720,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
321	472614,58	295692,68	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

322	472612,07	295716,73	—	—	—	—	—
320	472587,23	295714,09	—	—	—	—	—
319	472589,74	295690,08	—	—	—	—	—
н311У	—	—	472589,55	295695,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2954

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н312У	24,68	—	согласовано
н312У	н313У	25,40	—	согласовано
н313У	н314У	24,90	—	согласовано
н314У	н311У	25,28	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2954

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, 2-ой мкр. уч. №4.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	628±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:5395, 06:06:0100006:5396
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2954 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2990

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н738У	—	—	472589,77	296197,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н734У	—	—	472587,17	296222,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н737У	—	—	472563,32	296220,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н739У	—	—	472565,92	296195,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
770	472583,13	296202,09	—	—	—	—	—
766	472580,53	296226,95	—	—	—	—	—
767	472556,68	296224,44	—	—	—	—	—
771	472559,28	296199,58	—	—	—	—	—
н738У	—	—	472589,77	296197,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2990

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н738У	н734У	25,00	—	согласовано
н734У	н737У	23,98	—	согласовано
н737У	н739У	25,00	—	согласовано
н739У	н738У	23,98	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2990

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 1а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	599±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3017
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2990 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2991

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н737У	—	—	472563,32	296220,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н736У	—	—	472560,72	296244,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н740У	—	—	472536,48	296242,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н741У	—	—	472539,20	296217,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
767	472556,68	296224,44	—	—	—	—	—
768	472554,08	296249,32	—	—	—	—	—
772	472530,21	296246,79	—	—	—	—	—
773	472532,81	296221,93	—	—	—	—	—
н737У	—	—	472563,32	296220,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2991

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737У	н736У	25,02	—	согласовано
н736У	н740У	24,38	—	согласовано
н740У	н741У	24,99	—	согласовано
н741У	н737У	24,26	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2991

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	608±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2991 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2992

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722У	—	—	472570,20	296154,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н723У	—	—	472567,53	296179,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н724У	—	—	472543,65	296176,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н725У	—	—	472546,25	296151,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н726У	—	—	472559,32	296140,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
754	472563,29	296158,77	—	—	—	—	—
755	472560,83	296184,65	—	—	—	—	—
756	472536,96	296182,16	—	—	—	—	—
757	472539,56	296157,30	—	—	—	—	—
758	472552,86	296145,62	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н722У		—	—	472570,20	296154,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2992

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н722У	н723У	24,85	—	согласовано
н723У	н724У	24,02	—	согласовано
н724У	н725У	24,94	—	согласовано
н725У	н726У	17,20	—	согласовано
н726У	н722У	17,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2992

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 3б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	750±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{757} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	757
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	06:06:0100006:3023

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2992 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2993

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н739У	—	—	472565,92	296195,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н737У	—	—	472563,32	296220,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н741У	—	—	472539,20	296217,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н742У		—	—	472541,79	296192,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
771	472559,28	296199,58	—	—	—	—	—
767	472556,68	296224,44	—	—	—	—	—
773	472532,81	296221,93	—	—	—	—	—
774	472535,41	296197,07	—	—	—	—	—
н739У		—	—	472565,92	296195,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2993

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н739У	н737У	25,00	—	согласовано
н737У	н741У	24,26	—	согласовано
н741У	н742У	25,01	—	согласовано
н742У	н739У	24,27	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2993

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 3а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	607±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3021
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2993 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2995

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н744У	—	—	472515,33	296214,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н743У	—	—	472512,28	296239,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н746У	—	—	472488,57	296237,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н747У	—	—	472491,42	296212,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
775	472508,94	296219,42	—	—	—	—	—
776	472506,34	296244,28	—	—	—	—	—
778	472482,47	296241,77	—	—	—	—	—
779	472485,07	296216,91	—	—	—	—	—
н744У	—	—	472515,33	296214,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2995

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н744У	н743У	25,08	—	согласовано
н743У	н746У	23,84	—	согласовано
н746У	н747У	25,09	—	согласовано
н747У	н744У	24,05	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2995

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	601±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3028
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2995 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2997

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н742У	—	—	472541,79	296192,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н741У	—	—	472539,20	296217,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н744У	—	—	472515,33	296214,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н745У	—	—	472517,87	296190,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
774	472535,41	296197,07	—	—	—	—	—
773	472532,81	296221,93	—	—	—	—	—
775	472508,94	296219,42	—	—	—	—	—
777	472511,54	296194,56	—	—	—	—	—
н742У	—	—	472541,79	296192,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2997

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н742У	н741У	25,01	—	согласовано
н741У	н744У	24,02	—	согласовано
н744У	н745У	24,84	—	согласовано
н745У	н742У	24,05	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2997

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 5а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	599±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2997 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2998

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н725У	—	—	472546,25	296151,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н724У	—	—	472543,65	296176,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н730У	—	—	472519,76	296174,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н728У	—	—	472522,49	296149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
757	472539,56	296157,30	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

756	472536,96	296182,16	—	—	—	—	—
762	472513,09	296179,65	—	—	—	—	—
759	472515,69	296154,79	—	—	—	—	—
н725У	—	—	472546,25	296151,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2998

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н725У	н724У	24,94	—	согласовано
н724У	н730У	24,01	—	согласовано
н730У	н728У	24,95	—	согласовано
н728У	н725У	23,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2998

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 5б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р** ± **ΔР**), **м^2**	597±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3027
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2998 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2999

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н750У	—	—	472494,24	296187,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н747У	—	—	472491,42	296212,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н749У	—	—	472467,56	296210,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н751У	—	—	472470,32	296185,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
782	472487,67	296192,05	—	—	—	—	—
779	472485,07	296216,91	—	—	—	—	—
780	472461,20	296214,40	—	—	—	—	—
783	472463,80	296189,54	—	—	—	—	—
н750У	—	—	472494,24	296187,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2999

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н750У	н747У	24,99	—	согласовано
н747У	н749У	23,96	—	согласовано
н749У	н751У	25,02	—	согласовано
н751У	н750У	24,03	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:2999

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 9а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3020
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:2999 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3000

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н729У	—	—	472525,02	296124,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н728У	—	—	472522,49	296149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н731У	—	—	472498,35	296146,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н732У	—	—	472500,61	296121,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
760	472518,29	296129,93	—	—	—	—	—
759	472515,69	296154,79	—	—	—	—	—
763	472491,82	296152,28	—	—	—	—	—
764	472494,42	296127,42	—	—	—	—	—
н729У	—	—	472525,02	296124,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3000

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н729У	н728У	25,01	—	согласовано
н728У	н731У	24,30	—	согласовано
н731У	н732У	24,89	—	согласовано
н732У	н729У	24,56	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3000

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 7в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	609±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3030
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3000 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3002

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н747У	—	—	472491,42	296212,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н746У	—	—	472488,57	296237,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н748У	—	—	472465,12	296234,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н749У	—	—	472467,56	296210,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
779	472485,07	296216,91	—	—	—	—	—
778	472482,47	296241,77	—	—	—	—	—
781	472458,60	296239,26	—	—	—	—	—
780	472461,20	296214,40	—	—	—	—	—
н747У	—	—	472491,42	296212,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3002

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747У	н746У	25,09	—	согласовано
н746У	н748У	23,59	—	согласовано
н748У	н749У	24,75	—	согласовано
н749У	н747У	23,96	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3002

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	592±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3569
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3002 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3003

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н728У	—	—	472522,49	296149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н730У	—	—	472519,76	296174,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н733У	—	—	472495,89	296171,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н731У	—	—	472498,35	296146,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
759	472515,69	296154,79	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

762	472513,09	296179,65	—	—	—	—	—
765	472489,22	296177,14	—	—	—	—	—
763	472491,82	296152,28	—	—	—	—	—
н728У	—	—	472522,49	296149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3003

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н728У	н730У	24,95	—	согласовано
н730У	н733У	24,01	—	согласовано
н733У	н731У	25,13	—	согласовано
н731У	н728У	24,30	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3003

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Э.А.Нальгиева, д. 7Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	605±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3003 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3004

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н741У	—	—	472539,20	296217,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н740У	—	—	472536,48	296242,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н743У	—	—	472512,28	296239,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н744У	—	—	472515,33	296214,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
773	472532,81	296221,93	—	—	—	—	—
772	472530,21	296246,79	—	—	—	—	—
776	472506,34	296244,28	—	—	—	—	—
775	472508,94	296219,42	—	—	—	—	—
н741У	—	—	472539,20	296217,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3004

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н741У	н740У	24,99	—	согласовано
н740У	н743У	24,35	—	согласовано
н743У	н744У	25,08	—	согласовано
н744У	н741У	24,02	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3004

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	605±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3024
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3004 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3005

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н727У	—	—	472548,78	296126,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н726У	—	—	472559,32	296140,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н725У	—	—	472546,25	296151,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н728У	—	—	472522,49	296149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н729У	—	—	472525,02	296124,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
761	472542,21	296132,18	—	—	—	—	—
758	472552,86	296145,62	—	—	—	—	—
757	472539,56	296157,30	—	—	—	—	—
759	472515,69	296154,79	—	—	—	—	—
760	472518,29	296129,93	—	—	—	—	—
н727У	—	—	472548,78	296126,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3005

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н727У	н726У	17,25	—	согласовано
н726У	н725У	17,20	—	согласовано
н725У	н728У	23,88	—	согласовано
н728У	н729У	25,01	—	согласовано
н729У	н727У	23,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3005

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, ул Э.А.Нальгиева, 5в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	745±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{755} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	755
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:3026
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3005 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3043

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н596У	—	—	472394,75	295885,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н595У	—	—	472392,16	295911,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н597У	—	—	472384,87	295916,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н598У	—	—	472361,15	295887,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н599У	—	—	472368,20	295882,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

623	472385,18	295884,30	—	—	—	—	—
624	472382,19	295911,16	—	—	—	—	—
625	472375,62	295916,39	—	—	—	—	—
626	472351,66	295886,61	—	—	—	—	—
627	472358,34	295881,37	—	—	—	—	—
н596У	—	—	472394,75	295885,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3043

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н595У	26,66	—	согласовано
н595У	н597У	8,85	—	согласовано
н597У	н598У	37,87	—	согласовано
н598У	н599У	8,67	—	согласовано
н599У	н596У	26,72	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3043

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, юго-восточная часть кадастрового квартала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	688±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{687} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	687

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство коттеджа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3043 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3117

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	472680,39	295819,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н203У	—	—	472676,83	295849,21	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н207У	—	—	472645,61	295846,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-
н208У	—	—	472649,31	295816,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-
201	472676,39	295874,15	—	—	—	—	—
202	472672,96	295903,91	—	—	—	—	—
203	472641,57	295900,34	—	—	—	—	—
204	472645,01	295870,51	—	—	—	—	—
н204У	—	—	472680,39	295819,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н203У	29,72	—	согласовано
н203У	н207У	31,37	—	согласовано
н207У	н208У	29,99	—	согласовано
н208У	н204У	31,26	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, юго-восточная часть кадастрового квартала

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	935±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{947} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	947
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3117 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3180

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н364У	—	—	472431,35	295468,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н365У	—	—	472418,34	295586,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н366У	—	—	472378,47	295582,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н367У	—	—	472391,33	295464,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
372	472432,38	295468,68	—	—	—	—	—
373	472419,53	295585,98	—	—	—	—	—
374	472379,77	295581,63	—	—	—	—	—
375	472392,62	295464,33	—	—	—	—	—
н364У	—	—	472431,35	295468,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н365У	119,18	—	согласовано
н365У	н366У	40,15	—	согласовано
н366У	н367У	118,89	—	согласовано
н367У	н364У	40,26	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Н.С.Хрущева, д. 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	4786±24
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4720} = 24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	4720
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	66
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство торгового центра
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3180 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3800

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	471881,67	296031,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н454У	—	—	471874,81	296095,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н455У	—	—	471834,89	296091,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н456У	—	—	471839,33	296051,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н457У	—	—	471842,37	296016,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н458У	—	—	471865,32	296019,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н459У	—	—	471869,73	296016,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
439	471893,62	296032,44	—	—	—	—	—
440	471890,17	296057,23	—	—	—	—	—
441	471885,71	296096,48	—	—	—	—	—
442	471846,01	296091,74	—	—	—	—	—
443	471850,45	296052,50	—	—	—	—	—
444	471854,56	296017,75	—	—	—	—	—
445	471876,44	296020,32	—	—	—	—	—
446	471881,74	296017,46	—	—	—	—	—
н453У	—	—	471881,67	296031,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3800

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н454У	64,49	—	согласовано
н454У	н455У	40,12	—	согласовано
н455У	н456У	40,32	—	согласовано
н456У	н457У	34,42	—	согласовано
н457У	н458У	23,05	—	согласовано
н458У	н459У	5,12	—	согласовано
н459У	н453У	18,94	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3800

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Российская Федерация, Республика Ингушетия, г Магас, ул Кайсына

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Кулиева, д 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	2962±19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{2956} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	2956
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:4160, 06:06:0100006:5402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства лечебно-диагностического центра
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3800 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3835

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н473У	—	—	471805,66	296200,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н474У	—	—	471789,13	296355,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н475У	—	—	471786,54	296380,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н476У	—	—	471683,26	296369,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н477У	—	—	471702,33	296189,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
460	471809,55	296200,95	—	—	—	—	—
461	471790,03	296381,90	—	—	—	—	—
462	471682,65	296370,32	—	—	—	—	—
463	471702,17	296189,37	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н473У		—	—	471805,66	296200,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3835

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н473У	н474У	155,15	—	согласовано
н474У	н475У	25,41	—	согласовано
н475У	н476У	103,83	—	согласовано
н476У	н477У	181,01	—	согласовано
н477У	н473У	103,92	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:3835

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г. Магас, 17-й микрорайон
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	18770±49
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{19656} = 49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	19656
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-886
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства Дворца культуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:3835 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4159

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	—	—	472049,07	296227,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н493У	—	—	472038,91	296324,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н490У	—	—	471917,26	296311,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н489У		—	—	471934,77	296214,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
481	472049,54	296225,92	—	—	—	—	—
482	472039,23	296321,88	—	—	—	—	—
483	471925,93	296309,73	—	—	—	—	—
484	471936,24	296213,73	—	—	—	—	—
н492У	—	—	472049,07	296227,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н492У	н493У	97,87	—	согласовано
н493У	н490У	122,37	—	согласовано
н490У	н489У	98,06	—	согласовано
н489У	н492У	114,97	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Ингушетия, г Магас, 17-й микрорайон
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	11611±37
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{11000} = 37$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	11000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	611
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	культурное развития
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:4159 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4197

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	471931,89	296061,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н440У	—	—	471928,16	296096,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н441У	—	—	471907,28	296094,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н442У	—	—	471911,00	296059,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
432	471922,38	296061,94	—	—	—	—	—
433	471918,65	296096,75	—	—	—	—	—
434	471897,77	296094,53	—	—	—	—	—
431	471901,49	296059,73	—	—	—	—	—
н439У	—	—	471931,89	296061,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н440У	35,01	—	согласовано
н440У	н441У	21,00	—	согласовано
н441У	н442У	35,00	—	согласовано
н442У	н439У	21,01	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация,Республика Ингушетия, г. Магас, 6-й микрорайон
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	735±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{735} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	735
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:5623
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:4197 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4203

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	472767,06	295154,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н15У	—	—	472769,00	295156,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н16У	—	—	472765,67	295159,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н17У	—	—	472766,10	295160,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н18У	—	—	472766,42	295160,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н19У	—	—	472766,67	295161,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н20У	—	—	472766,87	295162,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н21У	—	—	472766,99	295163,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н22У	—	—	472767,06	295163,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н23У	—	—	472767,06	295164,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н24У	—	—	472767,00	295165,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н25У	—	—	472766,87	295166,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н26У	—	—	472766,67	295167,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н27У	—	—	472766,42	295167,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н28У	—	—	472766,11	295168,66	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н9У	—	—	472765,68	295169,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н8У	—	—	472759,62	295161,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н29У	—	—	472753,83	295154,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н30У	—	—	472754,66	295154,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н31У	—	—	472755,46	295154,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н32У	—	—	472756,26	295154,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н33У	—	—	472757,07	295154,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н34У	—	—	472757,87	295154,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н35У	—	—	472758,67	295154,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н36У	—	—	472759,46	295154,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н37У	—	—	472760,23	295154,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н38У	—	—	472760,99	295155,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н39У	—	—	472761,71	295155,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н40У	—	—	472762,41	295155,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н41У	—	—	472763,07	295156,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н42У	—	—	472763,73	295156,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
13	472769,28	295154,39	—	—	—	—	—
14	472771,22	295156,77	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

15	472767,89	295159,50	—	—	—	—	—
16	472768,32	295160,29	—	—	—	—	—
17	472768,64	295161,04	—	—	—	—	—
18	472768,89	295161,80	—	—	—	—	—
19	472769,09	295162,58	—	—	—	—	—
20	472769,21	295163,37	—	—	—	—	—
21	472769,28	295164,18	—	—	—	—	—
22	472769,28	295164,99	—	—	—	—	—
23	472769,22	295165,79	—	—	—	—	—
24	472769,09	295166,58	—	—	—	—	—
25	472768,89	295167,37	—	—	—	—	—
26	472768,64	295168,13	—	—	—	—	—
27	472768,33	295168,88	—	—	—	—	—
28	472767,90	295169,60	—	—	—	—	—
29	472756,05	295155,15	—	—	—	—	—
30	472756,88	295154,86	—	—	—	—	—
31	472757,68	295154,70	—	—	—	—	—
32	472758,48	295154,61	—	—	—	—	—
33	472759,29	295154,58	—	—	—	—	—
34	472760,09	295154,61	—	—	—	—	—
35	472760,89	295154,71	—	—	—	—	—
36	472761,68	295154,87	—	—	—	—	—
37	472762,45	295155,10	—	—	—	—	—
38	472763,21	295155,38	—	—	—	—	—
39	472763,93	295155,73	—	—	—	—	—
40	472764,63	295156,13	—	—	—	—	—
41	472765,29	295156,59	—	—	—	—	—
42	472765,95	295157,12	—	—	—	—	—
н14У	—	—	472767,06	295154,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	3,07	—	согласовано
н15У	н16У	4,31	—	согласовано
н16У	н17У	0,90	—	согласовано
н17У	н18У	0,82	—	согласовано
н18У	н19У	0,80	—	согласовано
н19У	н20У	0,81	—	согласовано
н20У	н21У	0,80	—	согласовано
н21У	н22У	0,81	—	согласовано
н22У	н23У	0,81	—	согласовано
н23У	н24У	0,80	—	согласовано
н24У	н25У	0,80	—	согласовано
н25У	н26У	0,81	—	согласовано
н26У	н27У	0,80	—	согласовано
н27У	н28У	0,81	—	согласовано
н28У	н9У	0,84	—	согласовано
н9У	н8У	9,58	—	согласовано
н8У	н29У	9,11	—	согласовано
н29У	н30У	0,88	—	согласовано
н30У	н31У	0,82	—	согласовано
н31У	н32У	0,81	—	согласовано
н32У	н33У	0,81	—	согласовано
н33У	н34У	0,80	—	согласовано
н34У	н35У	0,81	—	согласовано
н35У	н36У	0,81	—	согласовано
н36У	н37У	0,80	—	согласовано
н37У	н38У	0,81	—	согласовано
н38У	н39У	0,80	—	согласовано
н39У	н40У	0,81	—	согласовано
н40У	н41У	0,80	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н41У	н42У	0,85	—	согласовано
н42У	н14У	4,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, пр-кт И.Зязикова, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	102±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{102} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	102
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	предпринимательство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:4203 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4236

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н482У	—	—	471768,52	296389,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н483У	—	—	471762,56	296444,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н479У	—	—	471747,03	296442,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н478У	—	—	471752,73	296387,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
468	471778,27	296388,69	—	—	—	—	—
469	471772,81	296442,92	—	—	—	—	—
465	471756,89	296441,31	—	—	—	—	—
464	471761,90	296391,56	—	—	—	—	—
470	471762,35	296387,08	—	—	—	—	—
н482У	—	—	471768,52	296389,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н482У	н483У	55,43	—	согласовано
н483У	н479У	15,62	—	согласовано
н479У	н478У	55,41	—	согласовано
н478У	н482У	15,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Республика Ингушетия, г Магас, 17-й микрорайон
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	873±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{872} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	872
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения парковки автомобилей Республиканского театрально-культурного комплекса
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:4236 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4508

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537У	—	—	472138,09	295413,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н403У	—	—	472127,64	295505,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н417У	—	—	472121,86	295504,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н416У	—	—	472116,27	295509,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н415У	—	—	472078,86	295505,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н414У	—	—	472071,78	295511,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н413У	—	—	472047,80	295509,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н412У	—	—	472042,29	295575,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н411У	—	—	472065,14	295576,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н410У	—	—	472061,09	295616,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н409У	—	—	471992,16	295609,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н538У	—	—	471991,97	295610,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н539У	—	—	471951,49	295606,10	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н540У	—	—	471970,91	295421,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н541У	—	—	472036,05	295428,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н542У	—	—	472038,81	295402,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
н543У	—	—	472063,01	295405,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-
531	472096,05	295350,44	—	—	—	—	—
532	472090,16	295419,36	—	—	—	—	—
533	472091,73	295419,47	—	—	—	—	—
534	472090,97	295443,66	—	—	—	—	—
535	472138,07	295445,45	—	—	—	—	—
536	472133,75	295513,63	—	—	—	—	—
537	472072,55	295511,27	—	—	—	—	—
538	472072,47	295518,08	—	—	—	—	—
539	472054,51	295516,98	—	—	—	—	—
540	472049,13	295572,75	—	—	—	—	—
541	472055,15	295572,92	—	—	—	—	—
542	472049,95	295629,52	—	—	—	—	—
543	471993,59	295625,71	—	—	—	—	—
544	471993,45	295627,02	—	—	—	—	—
545	471952,65	295622,82	—	—	—	—	—
546	471965,81	295495,75	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

547	471971,99	295436,07	—	—	—	—	—
548	471990,43	295438,04	—	—	—	—	—
549	471992,55	295412,53	—	—	—	—	—
550	472061,20	295417,33	—	—	—	—	—
551	472067,25	295348,49	—	—	—	—	—
н537У	—	—	472138,09	295413,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4508

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537У	н403У	92,72	—	согласовано
н403У	н417У	5,82	—	согласовано
н417У	н416У	7,37	—	согласовано
н416У	н415У	37,63	—	согласовано
н415У	н414У	9,49	—	согласовано
н414У	н413У	24,16	—	согласовано
н413У	н412У	66,24	—	согласовано
н412У	н411У	22,91	—	согласовано
н411У	н410У	40,28	—	согласовано
н410У	н409У	69,34	—	согласовано
н409У	н538У	1,33	—	согласовано
н538У	н539У	40,73	—	согласовано
н539У	н540У	186,11	—	согласовано
н540У	н541У	65,54	—	согласовано
н541У	н542У	25,60	—	согласовано
н542У	н543У	24,33	—	согласовано
н543У	н537У	75,52	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4508

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Горчханова, д. 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	25339±58
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{27263} = 58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	27263
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1924
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:5627, 06:06:0100006:5630
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Обеспечение обороны и безопасности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:4508 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4509

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
06:06:0100006:4509(1)							
н507У	—	—	471796,40	295474,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н508У	—	—	471770,33	295471,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н509У	—	—	471770,85	295464,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
498	471793,29	295473,93	—	—	—	—	—
499	471768,78	295470,55	—	—	—	—	—
500	471769,52	295463,64	—	—	—	—	—
н507У	—	—	471796,40	295474,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
06:06:0100006:4509(2)							
н510У	—	—	471844,49	295478,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н511У	—	—	471844,38	295480,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н512У	—	—	471818,74	295478,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
501	471843,80	295477,72	—	—	—	—	—
502	471843,48	295480,42	—	—	—	—	—
503	471818,78	295477,70	—	—	—	—	—
н510У	—	—	471844,49	295478,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
06:06:0100006:4509(1)				
н507У	н508У	26,24	—	согласовано
н508У	н509У	6,33	—	согласовано
н509У	н507У	27,18	—	согласовано
06:06:0100006:4509(2)				
н510У	н511У	2,29	—	согласовано
н511У	н512У	25,70	—	согласовано
н512У	н510У	25,75	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:4509

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К.Кулиева, уч. 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	112±4 (1) 83,02±—; (2) 29,46±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{120} = 4$ (1) —; (2) —
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	120
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство комплекса зданий и сооружений административно-технического, хозяйственного и жилого назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:4509 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5445

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н654У	—	—	472189,29	295983,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н655У	—	—	472185,61	296018,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н656У	—	—	472146,26	296014,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н657У	—	—	472149,55	295979,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
682	472191,69	295992,50	—	—	—	—	—
683	472188,12	296027,33	—	—	—	—	—
684	472168,22	296025,26	—	—	—	—	—
680	472148,34	296023,22	—	—	—	—	—
681	472151,91	295988,42	—	—	—	—	—
685	472171,80	295990,45	—	—	—	—	—
н654У	—	—	472189,29	295983,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н654У	н655У	34,77	—	согласовано
н655У	н656У	39,57	—	согласовано
н656У	н657У	34,51	—	согласовано
н657У	н654У	39,93	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5445

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Н.Д.Гайтукиева
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1377±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1400} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения домов индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:5445 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5499

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487У	—	—	471772,74	296445,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н488У	—	—	471767,69	296493,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н485У	—	—	471731,18	296489,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н484У	—	—	471736,37	296441,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н479У	—	—	471747,03	296442,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н483У	—	—	471762,56	296444,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
475	471772,22	296445,08	—	—	—	—	—
476	471767,17	296493,17	—	—	—	—	—
471	471730,66	296489,22	—	—	—	—	—
472	471735,85	296441,02	—	—	—	—	—
н487У	—	—	471772,74	296445,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487У	н488У	48,35	—	согласовано
н488У	н485У	36,72	—	согласовано
н485У	н484У	48,48	—	согласовано
н484У	н479У	10,72	—	согласовано
н479У	н483У	15,62	—	согласовано
н483У	н487У	10,26	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5499

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К.Кулиева
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1777±15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1775} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1775
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:5499 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5500

Система координат МСК-06 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н484У	—	—	471736,37	296441,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н485У	—	—	471731,18	296489,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н486У	—	—	471668,08	296482,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
н480У	—	—	471673,35	296434,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-
472	471735,85	296441,02	—	—	—	—	—
471	471730,66	296489,22	—	—	—	—	—
473	471668,61	296482,51	—	—	—	—	—
474	471674,14	296434,13	—	—	—	—	—
н484У	—	—	471736,37	296441,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$	-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5500

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н484У	н485У	48,48	—	согласовано
н485У	н486У	63,47	—	согласовано
н486У	н480У	48,72	—	согласовано
н480У	н484У	63,42	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 06:06:0100006:5500

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К.Кулиева
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	3083±19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{3025} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	3025
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	06:06:0100006:5482
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 06:06:0100006:5500 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0000000:10**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н133О	—	—	—	472688,29	295954,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н134О	—	—	—	472691,67	295958,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н135О	—	—	—	472691,64	295959,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н136О	—	—	—	472680,59	295968,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н137О	—	—	—	472672,45	295958,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н138О	—	—	—	472682,55	295950,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н139О	—	—	—	472686,80	295955,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
151	472682,67	295964,25	—	—	—	—	—	—
152	472670,62	295973,52	—	—	—	—	—	—
153	472662,69	295963,22	—	—	—	—	—	—
154	472672,79	295955,45	—	—	—	—	—	—
155	472676,32	295960,04	—	—	—	—	—	—
156	472675,61	295960,59	—	—	—	—	—	—
157	472677,16	295962,71	—	—	—	—	—	—
158	472679,78	295960,49	—	—	—	—	—	—
159	472681,54	295960,87	—	—	—	—	—	—
160	472682,79	295962,49	—	—	—	—	—	—
н133О	—	—	—	472688,29	295954,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0000000:10

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0000000:10

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2251**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13О	—	—	—	472723,91	295350,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н14О	—	—	—	472721,54	295377,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н15О	—	—	—	472714,09	295376,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н16О	—	—	—	472714,44	295367,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н17О	—	—	—	472704,52	295366,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н18О	—	—	—	472704,80	295362,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н19О	—	—	—	472707,31	295363,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н20О	—	—	—	472708,01	295354,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н21О	—	—	—	472705,95	295352,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н22О	—	—	—	472709,17	295349,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н23О	—	—	—	472711,40	295351,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н24О	—	—	—	472720,04	295352,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н25О	—	—	—	472720,13	295350,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
13	472724,50	295350,56	—	—	—	—	—	—
14	472721,75	295377,01	—	—	—	—	—	—
15	472714,85	295376,43	—	—	—	—	—	—
16	472715,77	295368,76	—	—	—	—	—	—
17	472704,79	295366,42	—	—	—	—	—	—
18	472705,63	295361,54	—	—	—	—	—	—
19	472707,59	295362,00	—	—	—	—	—	—
20	472708,28	295353,89	—	—	—	—	—	—
21	472706,26	295351,76	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

22	472709,84	295349,09	—	—	—	—	—	—
23	472711,66	295351,34	—	—	—	—	—	—
24	472720,58	295352,16	—	—	—	—	—	—
25	472720,84	295350,23	—	—	—	—	—	—
н13О	—	—	—	472723,91	295350,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2251

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2251

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2252**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н690О	—	—	—	472113,51	295354,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н691О	—	—	—	472123,59	295356,02	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н692О	—	—	—	472123,32	295358,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н693О	—	—	—	472126,34	295358,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н694О	—	—	—	472124,55	295375,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н695О	—	—	—	472099,14	295372,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н696О	—	—	—	472099,07	295372,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н697О	—	—	—	472098,45	295372,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н698О	—	—	—	472095,03	295375,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н699О	—	—	—	472095,03	295376,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н700О	—	—	—	472078,69	295374,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н701О	—	—	—	472079,57	295363,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н702О	—	—	—	472080,19	295363,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н703О	—	—	—	472089,66	295355,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н704О	—	—	—	472089,82	295354,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н705О	—	—	—	472113,23	295357,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
715	472130,36	295356,24	—	—	—	—	—	—
716	472140,44	295357,36	—	—	—	—	—	—
717	472140,17	295359,79	—	—	—	—	—	—
718	472143,19	295360,13	—	—	—	—	—	—
719	472141,40	295376,36	—	—	—	—	—	—
720	472115,99	295373,54	—	—	—	—	—	—
721	472115,92	295374,15	—	—	—	—	—	—
722	472115,30	295374,08	—	—	—	—	—	—
723	472111,88	295376,91	—	—	—	—	—	—
724	472111,88	295377,51	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

725	472095,54	295375,70	—	—	—	—	—	—
726	472096,42	295364,84	—	—	—	—	—	—
727	472097,04	295364,90	—	—	—	—	—	—
728	472106,51	295356,64	—	—	—	—	—	—
729	472106,67	295356,12	—	—	—	—	—	—
730	472130,08	295358,72	—	—	—	—	—	—
н690О	—	—	—	472113,51	295354,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2252

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2252

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2497**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н658О	—	—	—	472130,85	295219,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н659О	—	—	—	472130,43	295223,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н660О	—	—	—	472123,94	295222,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н661О	—	—	—	472124,36	295218,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
683	472130,31	295218,12	—	—	—	—	—	—
684	472129,89	295222,10	—	—	—	—	—	—
685	472123,40	295221,42	—	—	—	—	—	—
686	472123,82	295217,44	—	—	—	—	—	—
н658О	—	—	—	472130,85	295219,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2497

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2497

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2498**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н666О	—	—	—	472077,17	295167,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н667О	—	—	—	472073,74	295199,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н668О	—	—	—	472064,83	295198,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н669О	—	—	—	472068,26	295166,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
691	472077,00	295167,42	—	—	—	—	—	—
692	472073,57	295198,87	—	—	—	—	—	—
693	472064,66	295197,90	—	—	—	—	—	—
694	472068,09	295166,45	—	—	—	—	—	—
н666О	—	—	—	472077,17	295167,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2498

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2498

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2499**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н670О	—	—	—	472072,48	295200,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н671О	—	—	—	472072,21	295202,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н672О	—	—	—	472066,17	295201,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н673О	—	—	—	472066,45	295199,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
695	472072,33	295199,59	—	—	—	—	—	—
696	472072,06	295202,01	—	—	—	—	—	—
697	472066,02	295201,33	—	—	—	—	—	—
698	472066,30	295198,91	—	—	—	—	—	—
н670О	—	—	—	472072,48	295200,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2499

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2499

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2500**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н674О	—	—	—	472072,04	295204,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н675О	—	—	—	472071,77	295206,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н676О	—	—	—	472065,73	295205,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н677О	—	—	—	472066,01	295203,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
699	472071,89	295203,49	—	—	—	—	—	—
700	472071,62	295205,91	—	—	—	—	—	—
701	472065,58	295205,23	—	—	—	—	—	—
702	472065,86	295202,81	—	—	—	—	—	—
н674О	—	—	—	472072,04	295204,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2500

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2500

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2501**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н678О	—	—	—	472071,45	295208,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н679О	—	—	—	472070,44	295218,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н680О	—	—	—	472064,37	295217,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н681О	—	—	—	472065,39	295208,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
703	472071,30	295208,06	—	—	—	—	—	—
704	472070,29	295217,47	—	—	—	—	—	—
705	472064,22	295216,81	—	—	—	—	—	—
706	472065,24	295207,41	—	—	—	—	—	—
н678О	—	—	—	472071,45	295208,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2501

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2501

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2502**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н640О	—	—	—	472141,32	295180,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н641О	—	—	—	472143,50	295183,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н642О	—	—	—	472141,85	295184,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н643О	—	—	—	472144,80	295188,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н644О	—	—	—	472142,81	295206,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н645О	—	—	—	472139,09	295209,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н646О	—	—	—	472140,42	295210,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н647О	—	—	—	472137,71	295213,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н648О	—	—	—	472136,32	295211,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н649О	—	—	—	472133,62	295213,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н650О	—	—	—	472108,97	295210,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н651О	—	—	—	472109,89	295202,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н652О	—	—	—	472102,42	295201,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н653О	—	—	—	472103,05	295196,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н654О	—	—	—	472110,51	295197,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н655О	—	—	—	472112,79	295176,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н656О	—	—	—	472137,44	295179,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н657О	—	—	—	472139,61	295181,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
665	472112,52	295175,73	—	—	—	—	—	—
666	472137,17	295178,47	—	—	—	—	—	—
667	472139,34	295181,14	—	—	—	—	—	—
668	472141,05	295179,75	—	—	—	—	—	—
669	472143,23	295182,56	—	—	—	—	—	—
670	472141,58	295183,90	—	—	—	—	—	—
671	472144,53	295187,54	—	—	—	—	—	—
672	472142,54	295205,41	—	—	—	—	—	—
673	472138,82	295208,40	—	—	—	—	—	—
674	472140,15	295210,06	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

675	472137,44	295212,35	—	—	—	—	—	—
676	472136,05	295210,62	—	—	—	—	—	—
677	472133,35	295212,80	—	—	—	—	—	—
678	472108,70	295210,06	—	—	—	—	—	—
679	472109,62	295201,83	—	—	—	—	—	—
680	472102,15	295201,00	—	—	—	—	—	—
681	472102,78	295195,39	—	—	—	—	—	—
682	472110,24	295196,22	—	—	—	—	—	—
н640О	—	—	—	472141,32	295180,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2502

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2502

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2512**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н266О	—	—	—	472380,09	295663,54	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н267О	—	—	—	472397,88	295665,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н268О	—	—	—	472395,86	295683,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н269О	—	—	—	472378,07	295681,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н270О	—	—	—	472378,84	295674,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н271О	—	—	—	472375,06	295674,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н272О	—	—	—	472375,53	295670,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н273О	—	—	—	472379,32	295670,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
288	472375,19	295681,19	—	—	—	—	—	—
295	472375,96	295674,25	—	—	—	—	—	—
294	472372,18	295673,83	—	—	—	—	—	—
293	472372,65	295669,53	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

292	472376,44	295669,95	—	—	—	—	—	—
291	472377,21	295663,00	—	—	—	—	—	—
290	472395,00	295664,98	—	—	—	—	—	—
289	472392,98	295683,17	—	—	—	—	—	—
н266О	—	—	—	472380,09	295663,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2512

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2512

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2528**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119О	—	—	—	472651,70	295703,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н120О	—	—	—	472650,65	295715,11	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н121О	—	—	—	472645,79	295714,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н122О	—	—	—	472645,51	295717,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н123О	—	—	—	472639,91	295716,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н124О	—	—	—	472640,16	295714,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н125О	—	—	—	472635,55	295713,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н126О	—	—	—	472636,72	295701,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
137	472652,79	295703,74	—	—	—	—	—	—
138	472651,95	295716,92	—	—	—	—	—	—
139	472647,51	295716,47	—	—	—	—	—	—
140	472647,34	295718,64	—	—	—	—	—	—
141	472641,73	295718,31	—	—	—	—	—	—
142	472641,73	295716,10	—	—	—	—	—	—
143	472636,81	295715,77	—	—	—	—	—	—
144	472637,77	295702,55	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н119О	—	—	—	472651,70	295703,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2528

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2528

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2912**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н244О	—	—	—	472453,42	295643,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н245О	—	—	—	472478,30	295645,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н246О	—	—	—	472477,43	295654,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н247О	—	—	—	472452,54	295651,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
264	472475,84	295656,13	—	—	—	—	—	—
267	472450,95	295653,59	—	—	—	—	—	—
266	472451,83	295645,06	—	—	—	—	—	—
265	472476,71	295647,58	—	—	—	—	—	—
н244О	—	—	—	472453,42	295643,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2912

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2912

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2914**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н240О	—	—	—	472466,67	295627,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н241О	—	—	—	472464,98	295642,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н242О	—	—	—	472457,56	295641,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н243О	—	—	—	472459,25	295626,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
260	472478,21	295624,52	—	—	—	—	—	—
261	472476,80	295639,39	—	—	—	—	—	—
262	472469,37	295638,69	—	—	—	—	—	—
263	472470,77	295623,82	—	—	—	—	—	—
н240О	—	—	—	472466,67	295627,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2914

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2914

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2923**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290О	—	—	—	472373,74	295106,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н291О	—	—	—	472368,87	295149,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н292О	—	—	—	472355,96	295148,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н293О	—	—	—	472360,82	295104,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
312	472386,65	295096,77	—	—	—	—	—	—
313	472381,26	295144,47	—	—	—	—	—	—
314	472368,35	295143,01	—	—	—	—	—	—
315	472373,73	295095,32	—	—	—	—	—	—
н290О	—	—	—	472373,74	295106,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2923

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2923

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2924**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н306О	—	—	—	472320,56	295101,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н307О	—	—	—	472315,54	295144,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н308О	—	—	—	472302,62	295142,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н309О	—	—	—	472307,64	295099,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
328	472323,26	295090,20	—	—	—	—	—	—
329	472317,88	295137,89	—	—	—	—	—	—
330	472304,96	295136,44	—	—	—	—	—	—
331	472310,34	295088,74	—	—	—	—	—	—
н306О	—	—	—	472320,56	295101,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2924

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2924

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2925**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302О	—	—	—	472345,80	295238,81	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н303О	—	—	—	472344,42	295251,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н304О	—	—	—	472301,59	295247,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н305О	—	—	—	472302,97	295234,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
324	472356,48	295237,45	—	—	—	—	—	—
325	472355,10	295250,38	—	—	—	—	—	—
326	472307,37	295245,31	—	—	—	—	—	—
327	472308,75	295232,39	—	—	—	—	—	—
н302О	—	—	—	472345,80	295238,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2925

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2925

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2926**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н366О	—	—	—	472304,08	295297,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н367О	—	—	—	472299,75	295340,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н368О	—	—	—	472286,82	295339,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н369О	—	—	—	472291,15	295295,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
384	472310,25	295289,06	—	—	—	—	—	—
385	472304,92	295336,76	—	—	—	—	—	—
386	472292,00	295335,32	—	—	—	—	—	—
387	472297,33	295287,61	—	—	—	—	—	—
н366О	—	—	—	472304,08	295297,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2926

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2926

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2927**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298О	—	—	—	472365,01	295185,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н299О	—	—	—	472360,02	295228,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н300О	—	—	—	472347,10	295227,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н301О	—	—	—	472352,09	295184,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
320	472376,68	295186,00	—	—	—	—	—	—
321	472371,35	295233,70	—	—	—	—	—	—
322	472358,43	295232,26	—	—	—	—	—	—
323	472363,76	295184,55	—	—	—	—	—	—
н298О	—	—	—	472365,01	295185,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2927

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2927

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2928**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	—	—	—	472368,42	295153,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н295О	—	—	—	472365,29	295181,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н296О	—	—	—	472352,37	295179,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н297О	—	—	—	472355,50	295152,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
316	472380,52	295151,34	—	—	—	—	—	—
317	472377,39	295178,77	—	—	—	—	—	—
318	472364,47	295177,29	—	—	—	—	—	—
319	472367,60	295149,87	—	—	—	—	—	—
н294О	—	—	—	472368,42	295153,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2928

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2928

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2929**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н358О	—	—	—	472275,65	295275,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н359О	—	—	—	472274,18	295288,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н360О	—	—	—	472246,76	295285,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н361О	—	—	—	472248,23	295272,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
376	472286,83	295303,65	—	—	—	—	—	—
377	472285,36	295316,57	—	—	—	—	—	—
378	472257,94	295313,44	—	—	—	—	—	—
379	472259,41	295300,52	—	—	—	—	—	—
н358О	—	—	—	472275,65	295275,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2929

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2929

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2930**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	—	—	—	472364,22	295081,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н287О	—	—	—	472362,85	295094,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н288О	—	—	—	472318,87	295089,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н289О	—	—	—	472320,24	295076,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
308	472373,32	295075,76	—	—	—	—	—	—
309	472371,95	295088,69	—	—	—	—	—	—
310	472324,22	295083,62	—	—	—	—	—	—
311	472325,59	295070,69	—	—	—	—	—	—
н286О	—	—	—	472364,22	295081,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2930

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2930

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2931**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н362О	—	—	—	472280,64	295323,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н363О	—	—	—	472279,17	295336,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н364О	—	—	—	472251,74	295333,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н365О	—	—	—	472253,22	295320,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
380	472289,99	295322,12	—	—	—	—	—	—
381	472288,52	295335,04	—	—	—	—	—	—
382	472261,09	295331,91	—	—	—	—	—	—
383	472262,57	295318,99	—	—	—	—	—	—
н362О	—	—	—	472280,64	295323,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2931

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2931

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2932**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314О	—	—	—	472311,78	295179,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н315О	—	—	—	472306,83	295222,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н316О	—	—	—	472293,91	295221,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н317О	—	—	—	472298,86	295177,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
336	472313,29	295179,42	—	—	—	—	—	—
337	472307,96	295227,12	—	—	—	—	—	—
338	472295,04	295225,68	—	—	—	—	—	—
339	472300,37	295177,98	—	—	—	—	—	—
н314О	—	—	—	472311,78	295179,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2932

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2932

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2933**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н310О	—	—	—	472315,21	295147,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н311О	—	—	—	472312,08	295175,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н312О	—	—	—	472299,16	295173,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н313О	—	—	—	472302,29	295146,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
332	472317,13	295144,77	—	—	—	—	—	—
333	472314,00	295172,19	—	—	—	—	—	—
334	472301,08	295170,72	—	—	—	—	—	—
335	472304,21	295143,29	—	—	—	—	—	—
н310О	—	—	—	472315,21	295147,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2933

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2933

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2947**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н66О	—	—	—	472586,38	295579,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н67О	—	—	—	472589,93	295580,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н68О	—	—	—	472589,79	295581,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н69О	—	—	—	472595,55	295582,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н70О	—	—	—	472594,79	295588,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н71О	—	—	—	472592,46	295588,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н72О	—	—	—	472591,77	295594,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н73О	—	—	—	472582,21	295593,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н74О	—	—	—	472583,67	295580,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н75О	—	—	—	472586,25	295580,94	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
66	472572,75	295586,79	—	—	—	—	—	—
75	472572,61	295588,05	—	—	—	—	—	—
74	472578,37	295588,71	—	—	—	—	—	—
73	472577,61	295595,36	—	—	—	—	—	—
72	472575,28	295595,10	—	—	—	—	—	—
71	472574,59	295601,13	—	—	—	—	—	—
70	472565,03	295600,04	—	—	—	—	—	—
69	472566,49	295587,28	—	—	—	—	—	—
68	472569,07	295587,58	—	—	—	—	—	—
67	472569,20	295586,38	—	—	—	—	—	—
н66О	—	—	—	472586,38	295579,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2947

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2947

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2965**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76О	—	—	—	472616,43	295622,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н77О	—	—	—	472608,68	295696,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н78О	—	—	—	472595,14	295694,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н79О	—	—	—	472602,89	295620,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
76	472603,58	295622,84	—	—	—	—	—	—
77	472595,83	295696,87	—	—	—	—	—	—
78	472582,29	295695,45	—	—	—	—	—	—
79	472590,04	295621,42	—	—	—	—	—	—
н76О	—	—	—	472616,43	295622,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2965

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2965

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:2974**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н200О	—	—	—	472432,83	295927,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н201О	—	—	—	472426,58	295971,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н202О	—	—	—	472413,61	295969,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н203О	—	—	—	472419,86	295925,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
220	472426,18	295929,13	—	—	—	—	—	—
221	472421,61	295973,16	—	—	—	—	—	—
222	472408,58	295971,81	—	—	—	—	—	—
223	472413,15	295927,78	—	—	—	—	—	—
н200О	—	—	—	472432,83	295927,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2974

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2974

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2980**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318О	—	—	—	472245,76	295271,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н319О	—	—	—	472244,24	295285,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н320О	—	—	—	472217,40	295282,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н321О	—	—	—	472213,97	295313,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н322О	—	—	—	472242,06	295317,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н323О	—	—	—	472240,33	295331,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н324О	—	—	—	472213,43	295328,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н325О	—	—	—	472214,08	295322,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н326О	—	—	—	472200,63	295320,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н327О	—	—	—	472205,55	295272,76	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н328О	—	—	—	472219,64	295274,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н329О	—	—	—	472220,23	295268,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
340	472239,55	295272,79	—	—	—	—	—	—
341	472238,03	295286,71	—	—	—	—	—	—
342	472211,19	295283,77	—	—	—	—	—	—
343	472208,15	295311,61	—	—	—	—	—	—
344	472234,99	295314,54	—	—	—	—	—	—
345	472233,47	295328,46	—	—	—	—	—	—
346	472192,71	295324,00	—	—	—	—	—	—
347	472198,80	295268,33	—	—	—	—	—	—
н318О	—	—	—	472245,76	295271,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2980

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2980

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:2984**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н214О	—	—	—	472532,69	295757,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н215О	—	—	—	472531,74	295768,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н216О	—	—	—	472530,94	295768,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н217О	—	—	—	472530,60	295772,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н218О	—	—	—	472521,30	295771,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н219О	—	—	—	472521,64	295767,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н220О	—	—	—	472520,76	295767,77	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н221О	—	—	—	472521,71	295756,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
234	472517,03	295814,11	—	—	—	—	—	—
235	472516,08	295825,12	—	—	—	—	—	—
236	472515,28	295825,06	—	—	—	—	—	—
237	472514,94	295829,01	—	—	—	—	—	—
238	472505,64	295828,21	—	—	—	—	—	—
239	472505,98	295824,25	—	—	—	—	—	—
240	472505,10	295824,17	—	—	—	—	—	—
241	472506,05	295813,16	—	—	—	—	—	—
н214О	—	—	—	472532,69	295757,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2984

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:2984

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3008**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н818О	—	—	—	472211,44	295992,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н819О	—	—	—	472209,99	296004,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н820О	—	—	—	472204,11	296003,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н821О	—	—	—	472203,97	296004,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н822О	—	—	—	472203,10	296005,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н823О	—	—	—	472200,36	296005,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н824О	—	—	—	472199,73	296004,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н825О	—	—	—	472201,29	295991,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
843	472213,87	296000,47	—	—	—	—	—	—
844	472212,42	296012,45	—	—	—	—	—	—
845	472206,54	296011,74	—	—	—	—	—	—
846	472206,40	296012,89	—	—	—	—	—	—
847	472205,53	296013,76	—	—	—	—	—	—
848	472202,79	296013,43	—	—	—	—	—	—
849	472202,16	296012,16	—	—	—	—	—	—
850	472203,72	295999,24	—	—	—	—	—	—
н818О	—	—	—	472211,44	295992,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3008

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3008

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3009**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н792О	—	—	—	472235,55	295917,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н793О	—	—	—	472234,86	295923,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н794О	—	—	—	472236,01	295923,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н795О	—	—	—	472236,88	295924,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н796О	—	—	—	472236,56	295927,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н797О	—	—	—	472235,29	295927,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н798О	—	—	—	472222,37	295926,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н799О	—	—	—	472223,55	295916,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
817	472243,17	295928,03	—	—	—	—	—	—
818	472241,99	295938,18	—	—	—	—	—	—
819	472230,00	295936,78	—	—	—	—	—	—
820	472230,69	295930,90	—	—	—	—	—	—
821	472229,54	295930,77	—	—	—	—	—	—
822	472228,66	295929,90	—	—	—	—	—	—
823	472228,98	295927,16	—	—	—	—	—	—
824	472230,25	295926,52	—	—	—	—	—	—
н792О	—	—	—	472235,55	295917,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3009

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3009

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3011**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н800О	—	—	—	472234,87	295930,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н801О	—	—	—	472235,99	295931,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н802О	—	—	—	472235,72	295934,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н803О	—	—	—	472234,67	295935,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н804О	—	—	—	472233,52	295935,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н805О	—	—	—	472232,96	295941,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н806О	—	—	—	472220,95	295939,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н807О	—	—	—	472221,92	295929,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
825	472241,77	295940,25	—	—	—	—	—	—
826	472240,77	295950,43	—	—	—	—	—	—
827	472227,82	295949,15	—	—	—	—	—	—
828	472226,72	295948,26	—	—	—	—	—	—
829	472226,99	295945,51	—	—	—	—	—	—
830	472228,03	295944,85	—	—	—	—	—	—
831	472229,18	295944,96	—	—	—	—	—	—
832	472229,76	295939,07	—	—	—	—	—	—
н800О	—	—	—	472234,87	295930,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3011

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3011

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3014**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н192О	—	—	—	472465,29	295918,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н193О	—	—	—	472474,18	295929,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н194О	—	—	—	472466,21	295935,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н195О	—	—	—	472457,32	295924,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
212	472475,05	295924,44	—	—	—	—	—	—
213	472475,05	295934,64	—	—	—	—	—	—
214	472460,80	295934,64	—	—	—	—	—	—
215	472460,80	295924,44	—	—	—	—	—	—
н192О	—	—	—	472465,29	295918,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3014

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3014

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3015**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н196О	—	—	—	472450,67	295899,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н197О	—	—	—	472459,45	295910,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н198О	—	—	—	472451,43	295917,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н199О	—	—	—	472442,64	295905,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
216	472447,61	295896,53	—	—	—	—	—	—
217	472447,61	295906,73	—	—	—	—	—	—
218	472433,36	295906,73	—	—	—	—	—	—
219	472433,36	295896,53	—	—	—	—	—	—
н196О	—	—	—	472450,67	295899,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3015

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3015

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3017**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	—	—	—	472580,69	296205,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н483О	—	—	—	472579,22	296217,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н484О	—	—	—	472568,89	296216,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н485О	—	—	—	472570,37	296204,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
510	472576,32	296208,22	—	—	—	—	—	—
511	472575,37	296218,58	—	—	—	—	—	—
512	472563,42	296217,48	—	—	—	—	—	—
513	472564,37	296207,12	—	—	—	—	—	—
н482О	—	—	—	472580,69	296205,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3017

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3017

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3019**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н508О	—	—	—	472491,32	296141,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н509О	—	—	—	472490,41	296148,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н510О	—	—	—	472491,92	296148,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н511О	—	—	—	472491,49	296151,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н512О	—	—	—	472490,01	296151,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н513О	—	—	—	472489,44	296156,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н514О	—	—	—	472484,48	296155,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н515О	—	—	—	472481,52	296156,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н516О	—	—	—	472478,71	296156,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н517О	—	—	—	472476,04	296154,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н518О	—	—	—	472476,50	296150,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н519О	—	—	—	472475,01	296150,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н520О	—	—	—	472475,65	296145,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н521О	—	—	—	472477,13	296145,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н522О	—	—	—	472477,92	296139,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
535	472486,99	296144,26	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

536	472486,49	296149,24	—	—	—	—	—	—
537	472487,98	296149,39	—	—	—	—	—	—
538	472487,47	296154,36	—	—	—	—	—	—
539	472485,98	296154,21	—	—	—	—	—	—
540	472485,48	296159,19	—	—	—	—	—	—
541	472472,04	296157,85	—	—	—	—	—	—
542	472472,72	296151,18	—	—	—	—	—	—
543	472471,22	296151,04	—	—	—	—	—	—
544	472471,56	296147,75	—	—	—	—	—	—
545	472473,05	296147,90	—	—	—	—	—	—
546	472473,55	296142,93	—	—	—	—	—	—
547	472478,53	296143,32	—	—	—	—	—	—
548	472481,46	296142,67	—	—	—	—	—	—
549	472484,29	296142,97	—	—	—	—	—	—
н508О	—	—	—	472491,32	296141,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3019

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3019

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание с кадастровым номером 06:06:0100006:3020

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н556О	—	—	—	472488,08	296195,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н557О	—	—	—	472487,56	296200,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н558О	—	—	—	472488,45	296201,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н559О	—	—	—	472487,99	296204,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н560О	—	—	—	472486,94	296205,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н561О	—	—	—	472475,02	296204,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н562О	—	—	—	472476,15	296193,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
583	472480,79	296198,86	—	—	—	—	—	—
584	472480,27	296203,82	—	—	—	—	—	—
585	472481,16	296204,95	—	—	—	—	—	—
586	472480,70	296208,48	—	—	—	—	—	—
587	472479,65	296209,50	—	—	—	—	—	—
588	472467,73	296208,21	—	—	—	—	—	—
589	472468,86	296197,59	—	—	—	—	—	—
н556О	—	—	—	472488,08	296195,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3020

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3020

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3021**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н523О	—	—	—	472558,46	296202,83	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н524О	—	—	—	472557,90	296207,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н525О	—	—	—	472558,79	296208,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н526О	—	—	—	472558,29	296212,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н527О	—	—	—	472557,24	296213,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н528О	—	—	—	472545,33	296212,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н529О	—	—	—	472546,55	296201,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
550	472552,57	296205,92	—	—	—	—	—	—
551	472552,01	296210,88	—	—	—	—	—	—
552	472552,90	296212,01	—	—	—	—	—	—
553	472552,40	296215,53	—	—	—	—	—	—
554	472551,35	296216,55	—	—	—	—	—	—
555	472539,44	296215,16	—	—	—	—	—	—
556	472540,66	296204,54	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н523О	—	—	—	472558,46	296202,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3021

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3021

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3022**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н530О	—	—	—	472556,17	296225,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н531О	—	—	—	472555,22	296235,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н532О	—	—	—	472543,27	296234,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н533О	—	—	—	472544,22	296224,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
557	472550,01	296231,32	—	—	—	—	—	—
558	472549,06	296241,67	—	—	—	—	—	—
559	472537,11	296240,57	—	—	—	—	—	—
560	472538,06	296230,22	—	—	—	—	—	—
н530О	—	—	—	472556,17	296225,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3022

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3022

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3023**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н467О	—	—	—	472562,80	296160,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н468О	—	—	—	472561,71	296171,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н469О	—	—	—	472549,78	296170,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н470О	—	—	—	472550,28	296165,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н471О	—	—	—	472549,38	296163,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н472О	—	—	—	472549,83	296160,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н473О	—	—	—	472550,87	296159,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
496	472557,08	296166,10	—	—	—	—	—	—
497	472555,99	296176,73	—	—	—	—	—	—
498	472544,06	296175,51	—	—	—	—	—	—
499	472544,56	296170,54	—	—	—	—	—	—
500	472543,66	296169,42	—	—	—	—	—	—
501	472544,11	296165,89	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

502	472545,15	296164,86	—	—	—	—	—	—
н467О	—	—	—	472562,80	296160,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3023

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3023

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3024**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н541О	—	—	—	472533,14	296223,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н542О	—	—	—	472532,19	296233,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н543О	—	—	—	472520,24	296232,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н544О	—	—	—	472521,19	296221,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
568	472526,16	296229,05	—	—	—	—	—	—
569	472525,21	296239,40	—	—	—	—	—	—
570	472513,26	296238,30	—	—	—	—	—	—
571	472514,21	296227,95	—	—	—	—	—	—
н541О	—	—	—	472533,14	296223,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3024

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3024

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3025**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	—	—	—	472535,42	296200,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н535О	—	—	—	472534,94	296205,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н536О	—	—	—	472535,85	296206,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н537О	—	—	—	472535,41	296209,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н538О	—	—	—	472534,37	296210,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н539О	—	—	—	472522,44	296209,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н540О	—	—	—	472523,49	296198,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
561	472528,83	296204,11	—	—	—	—	—	—
562	472528,35	296209,08	—	—	—	—	—	—
563	472529,26	296210,20	—	—	—	—	—	—
564	472528,82	296213,73	—	—	—	—	—	—
565	472527,78	296214,76	—	—	—	—	—	—
566	472515,85	296213,56	—	—	—	—	—	—
567	472516,90	296202,93	—	—	—	—	—	—
н534О	—	—	—	472535,42	296200,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3025

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3025

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3026**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474О	—	—	—	472541,23	296134,54	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н475О	—	—	—	472540,13	296145,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н476О	—	—	—	472526,98	296143,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н477О	—	—	—	472525,91	296142,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н478О	—	—	—	472526,05	296139,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н479О	—	—	—	472527,45	296138,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н480О	—	—	—	472528,78	296138,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н481О	—	—	—	472529,30	296133,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
503	472536,15	296139,45	—	—	—	—	—	—
504	472535,64	296144,42	—	—	—	—	—	—
505	472536,54	296145,54	—	—	—	—	—	—
506	472536,09	296149,07	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

507	472535,05	296150,10	—	—	—	—	—	—
508	472523,12	296148,85	—	—	—	—	—	—
509	472524,22	296138,23	—	—	—	—	—	—
н474О	—	—	—	472541,23	296134,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3026

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3026

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3027**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486О	—	—	—	472538,32	296157,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н487О	—	—	—	472537,23	296168,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н488О	—	—	—	472525,30	296167,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н489О	—	—	—	472525,80	296162,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н490О	—	—	—	472524,90	296161,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н491О	—	—	—	472525,35	296157,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н492О	—	—	—	472526,39	296156,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
514	472533,23	296164,40	—	—	—	—	—	—
515	472532,14	296175,03	—	—	—	—	—	—
516	472520,21	296173,81	—	—	—	—	—	—
517	472520,71	296168,84	—	—	—	—	—	—
518	472519,81	296167,72	—	—	—	—	—	—
519	472520,26	296164,18	—	—	—	—	—	—
520	472521,30	296163,16	—	—	—	—	—	—
н486О	—	—	—	472538,32	296157,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3027

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3027

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3028**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н552О	—	—	—	472508,12	296220,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н553О	—	—	—	472507,17	296231,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н554О	—	—	—	472495,22	296230,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н555О	—	—	—	472496,17	296219,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
579	472502,12	296226,59	—	—	—	—	—	—
580	472501,17	296236,94	—	—	—	—	—	—
581	472489,22	296235,84	—	—	—	—	—	—
582	472490,17	296225,49	—	—	—	—	—	—
н552О	—	—	—	472508,12	296220,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3028

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3028

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3029**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545О	—	—	—	472510,98	296197,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н546О	—	—	—	472510,47	296202,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н547О	—	—	—	472511,37	296203,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н548О	—	—	—	472510,91	296206,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н549О	—	—	—	472509,86	296207,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н550О	—	—	—	472497,94	296206,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н551О	—	—	—	472499,06	296195,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
572	472504,44	296201,50	—	—	—	—	—	—
573	472503,93	296206,46	—	—	—	—	—	—
574	472504,83	296207,59	—	—	—	—	—	—
575	472504,37	296211,12	—	—	—	—	—	—
576	472503,32	296212,14	—	—	—	—	—	—
577	472491,40	296210,87	—	—	—	—	—	—
578	472492,52	296200,24	—	—	—	—	—	—
н545О	—	—	—	472510,98	296197,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3029

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3029

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3030**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н493О	—	—	—	472518,13	296132,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н494О	—	—	—	472516,96	296143,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н495О	—	—	—	472503,39	296141,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н496О	—	—	—	472502,48	296140,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н497О	—	—	—	472502,79	296137,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н498О	—	—	—	472504,14	296135,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н499О	—	—	—	472505,68	296135,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н500О	—	—	—	472506,21	296131,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
521	472511,28	296136,59	—	—	—	—	—	—
522	472510,74	296141,56	—	—	—	—	—	—
523	472511,63	296142,69	—	—	—	—	—	—
524	472511,16	296146,22	—	—	—	—	—	—
525	472510,11	296147,24	—	—	—	—	—	—
526	472498,19	296145,90	—	—	—	—	—	—
527	472499,36	296135,28	—	—	—	—	—	—
н493О	—	—	—	472518,13	296132,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3030

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3030

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3031**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501О	—	—	—	472515,36	296155,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н502О	—	—	—	472514,27	296165,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н503О	—	—	—	472502,34	296164,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н504О	—	—	—	472502,84	296159,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н505О	—	—	—	472501,94	296158,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н506О	—	—	—	472502,40	296155,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н507О	—	—	—	472503,44	296154,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
528	472509,18	296161,94	—	—	—	—	—	—
529	472508,09	296172,56	—	—	—	—	—	—
530	472496,16	296171,35	—	—	—	—	—	—
531	472496,66	296166,37	—	—	—	—	—	—
532	472495,76	296165,26	—	—	—	—	—	—
533	472496,22	296161,73	—	—	—	—	—	—
534	472497,26	296160,69	—	—	—	—	—	—
н501О	—	—	—	472515,36	296155,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3031

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3031

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3047**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1078О	—	—	—	471741,62	296021,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1079О	—	—	—	471740,24	296033,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1080О	—	—	—	471741,56	296033,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1081О	—	—	—	471741,18	296037,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1082О	—	—	—	471739,85	296037,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1083О	—	—	—	471739,23	296042,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1084О	—	—	—	471736,61	296042,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1085О	—	—	—	471733,58	296069,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1086О	—	—	—	471721,08	296068,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1087О	—	—	—	471722,22	296058,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1088О	—	—	—	471720,64	296057,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1089О	—	—	—	471721,39	296051,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1090О	—	—	—	471722,97	296051,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1091О	—	—	—	471724,10	296041,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1092О	—	—	—	471726,79	296041,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1093О	—	—	—	471728,81	296023,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1094О	—	—	—	471728,16	296023,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1095О	—	—	—	471728,61	296019,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1096О	—	—	—	471732,69	296019,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1097О	—	—	—	471732,63	296020,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1101	471740,10	296015,03	—	—	—	—	—	—
1102	471738,72	296027,60	—	—	—	—	—	—
1103	471740,04	296027,75	—	—	—	—	—	—
1104	471739,66	296031,19	—	—	—	—	—	—
1105	471738,33	296031,04	—	—	—	—	—	—
1106	471737,71	296036,66	—	—	—	—	—	—
1107	471735,09	296036,37	—	—	—	—	—	—
1108	471732,06	296063,72	—	—	—	—	—	—
1109	471719,56	296062,34	—	—	—	—	—	—
1110	471720,70	296052,03	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1111	471719,12	296051,86	—	—	—	—	—	—
1112	471719,87	296045,01	—	—	—	—	—	—
1113	471721,45	296045,19	—	—	—	—	—	—
1114	471722,58	296035,00	—	—	—	—	—	—
1115	471725,27	296035,30	—	—	—	—	—	—
1116	471727,29	296017,10	—	—	—	—	—	—
1117	471726,64	296017,02	—	—	—	—	—	—
1118	471727,09	296012,96	—	—	—	—	—	—
1119	471731,17	296013,41	—	—	—	—	—	—
1120	471731,11	296014,04	—	—	—	—	—	—
н1078О	—	—	—	471741,62	296021,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3047

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3047

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3078**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1044О	—	—	—	471786,93	295999,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1045О	—	—	—	471786,75	296001,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1046О	—	—	—	471796,93	296002,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1047О	—	—	—	471795,52	296015,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1048О	—	—	—	471768,23	296011,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1049О	—	—	—	471767,79	296015,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1050О	—	—	—	471769,12	296015,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1051О	—	—	—	471768,73	296018,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1052О	—	—	—	471767,40	296018,72	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1053О	—	—	—	471766,77	296024,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1054О	—	—	—	471754,34	296022,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1055О	—	—	—	471756,39	296004,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1056О	—	—	—	471755,74	296004,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1057О	—	—	—	471756,20	296000,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1058О	—	—	—	471760,29	296001,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1059О	—	—	—	471760,22	296001,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1060О	—	—	—	471769,22	296002,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1061О	—	—	—	471769,60	295999,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1062О	—	—	—	471779,90	296000,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1063О	—	—	—	471780,02	295999,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1064О	—	—	—	471780,52	295999,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1065О	—	—	—	471780,58	295999,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1067	471789,20	296000,55	—	—	—	—	—	—
1068	471787,79	296013,05	—	—	—	—	—	—
1069	471760,50	296009,97	—	—	—	—	—	—
1070	471760,06	296013,33	—	—	—	—	—	—
1071	471761,39	296013,48	—	—	—	—	—	—
1072	471761,00	296016,92	—	—	—	—	—	—
1073	471759,67	296016,77	—	—	—	—	—	—
1074	471759,04	296022,39	—	—	—	—	—	—
1075	471746,61	296020,99	—	—	—	—	—	—
1076	471748,66	296002,80	—	—	—	—	—	—
1077	471748,01	296002,73	—	—	—	—	—	—
1078	471748,47	295998,66	—	—	—	—	—	—
1079	471752,56	295999,12	—	—	—	—	—	—
1080	471752,49	295999,77	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1081	471761,49	296000,77	—	—	—	—	—	—
1082	471761,87	295997,46	—	—	—	—	—	—
1083	471772,17	295998,63	—	—	—	—	—	—
1084	471772,29	295997,54	—	—	—	—	—	—
1085	471772,79	295997,60	—	—	—	—	—	—
1086	471772,85	295997,10	—	—	—	—	—	—
1087	471779,20	295997,82	—	—	—	—	—	—
1088	471779,02	295999,40	—	—	—	—	—	—
н1044О	—	—	—	471786,93	295999,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3078

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3078

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3112**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н395О	—	—	—	472666,79	296217,01	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н396О	—	—	—	472666,71	296217,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н397О	—	—	—	472667,31	296217,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н398О	—	—	—	472667,79	296218,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н399О	—	—	—	472668,06	296219,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н400О	—	—	—	472668,14	296219,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н401О	—	—	—	472668,05	296220,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н402О	—	—	—	472667,71	296221,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н403О	—	—	—	472667,12	296221,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н404О	—	—	—	472666,50	296222,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н405О	—	—	—	472666,09	296222,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н406О	—	—	—	472665,30	296228,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н407О	—	—	—	472651,62	296226,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н408О	—	—	—	472653,11	296215,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
413	472663,06	296219,86	—	—	—	—	—	—
414	472662,98	296220,46	—	—	—	—	—	—
415	472663,27	296220,61	—	—	—	—	—	—
416	472663,58	296220,84	—	—	—	—	—	—
417	472663,86	296221,11	—	—	—	—	—	—
418	472664,06	296221,40	—	—	—	—	—	—
419	472664,22	296221,70	—	—	—	—	—	—
420	472664,33	296222,03	—	—	—	—	—	—
421	472664,39	296222,35	—	—	—	—	—	—
422	472664,41	296222,64	—	—	—	—	—	—
423	472664,39	296222,97	—	—	—	—	—	—
424	472664,32	296223,30	—	—	—	—	—	—
425	472664,19	296223,66	—	—	—	—	—	—
426	472663,98	296224,01	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

427	472663,72	296224,33	—	—	—	—	—	—
428	472663,39	296224,60	—	—	—	—	—	—
429	472663,08	296224,79	—	—	—	—	—	—
430	472662,77	296224,91	—	—	—	—	—	—
431	472662,47	296224,99	—	—	—	—	—	—
432	472662,36	296225,01	—	—	—	—	—	—
433	472661,57	296230,86	—	—	—	—	—	—
434	472647,89	296229,00	—	—	—	—	—	—
435	472649,38	296218,00	—	—	—	—	—	—
н395О	—	—	—	472666,79	296217,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3112

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3112

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3118**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н370О	—	—	—	472322,36	295404,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н371О	—	—	—	472336,49	295405,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н372О	—	—	—	472335,25	295417,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н373О	—	—	—	472307,08	295415,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н374О	—	—	—	472306,10	295414,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н375О	—	—	—	472305,33	295414,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н376О	—	—	—	472304,43	295413,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н377О	—	—	—	472303,85	295412,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н378О	—	—	—	472303,41	295412,01	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н379О	—	—	—	472303,08	295411,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н380О	—	—	—	472302,83	295409,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н381О	—	—	—	472304,38	295395,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н382О	—	—	—	472318,34	295397,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
388	472342,54	295403,36	—	—	—	—	—	—
389	472341,18	295416,09	—	—	—	—	—	—
390	472314,10	295413,19	—	—	—	—	—	—
391	472313,12	295412,84	—	—	—	—	—	—
392	472312,35	295412,40	—	—	—	—	—	—
393	472311,45	295411,65	—	—	—	—	—	—
394	472310,87	295410,95	—	—	—	—	—	—
395	472310,43	295410,18	—	—	—	—	—	—
396	472310,10	295409,36	—	—	—	—	—	—
397	472309,85	295408,07	—	—	—	—	—	—
398	472311,40	295393,59	—	—	—	—	—	—
399	472324,13	295394,95	—	—	—	—	—	—
400	472328,15	295401,82	—	—	—	—	—	—
н370О	—	—	—	472322,36	295404,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3118

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3118

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3133**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н148О	—	—	—	472599,97	295938,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н149О	—	—	—	472598,79	295951,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н150О	—	—	—	472585,36	295950,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н151О	—	—	—	472586,51	295937,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
169	472591,31	295939,60	—	—	—	—	—	—
170	472589,37	295953,46	—	—	—	—	—	—
171	472575,95	295951,94	—	—	—	—	—	—
172	472577,86	295938,03	—	—	—	—	—	—
н148О	—	—	—	472599,97	295938,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3133

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3133

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3136**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н152О	—	—	—	472607,26	295958,90	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н153О	—	—	—	472606,70	295963,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н154О	—	—	—	472596,67	295962,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н155О	—	—	—	472597,31	295957,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
173	472597,22	295959,27	—	—	—	—	—	—
174	472596,66	295964,30	—	—	—	—	—	—
175	472586,63	295963,21	—	—	—	—	—	—
176	472587,27	295958,21	—	—	—	—	—	—
н152О	—	—	—	472607,26	295958,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3136

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3136

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3165**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н140О	—	—	—	472628,36	295939,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н141О	—	—	—	472627,35	295949,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н142О	—	—	—	472619,17	295948,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н143О	—	—	—	472617,87	295962,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н144О	—	—	—	472607,75	295961,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н145О	—	—	—	472609,76	295942,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н146О	—	—	—	472616,74	295943,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н147О	—	—	—	472617,16	295938,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
161	472618,66	295942,63	—	—	—	—	—	—
162	472617,57	295952,69	—	—	—	—	—	—
163	472609,40	295951,78	—	—	—	—	—	—
164	472608,01	295965,30	—	—	—	—	—	—
165	472597,89	295964,10	—	—	—	—	—	—
166	472600,04	295945,22	—	—	—	—	—	—
167	472607,01	295945,88	—	—	—	—	—	—
168	472607,46	295941,38	—	—	—	—	—	—
н140О	—	—	—	472628,36	295939,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3165

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3165

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3166**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н391О	—	—	—	472658,34	296143,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н392О	—	—	—	472656,69	296158,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н393О	—	—	—	472640,85	296156,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н394О	—	—	—	472642,50	296141,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
409	472646,78	296145,16	—	—	—	—	—	—
410	472645,13	296160,01	—	—	—	—	—	—
411	472629,29	296158,34	—	—	—	—	—	—
412	472630,94	296143,49	—	—	—	—	—	—
н391О	—	—	—	472658,34	296143,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3166

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3166

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3169**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1162О	—	—	—	471741,41	296396,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1163О	—	—	—	471737,31	296434,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1164О	—	—	—	471714,01	296432,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1165О	—	—	—	471714,86	296421,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1166О	—	—	—	471712,23	296393,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1185	471742,35	296397,86	—	—	—	—	—	—
1186	471739,30	296435,66	—	—	—	—	—	—
1187	471715,22	296433,27	—	—	—	—	—	—
1188	471716,07	296422,30	—	—	—	—	—	—
1189	471713,42	296393,86	—	—	—	—	—	—
н1162О	—	—	—	471741,41	296396,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3169

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3169

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3172**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н5О	—	—	—	472649,14	295317,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н6О	—	—	—	472645,65	295353,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н7О	—	—	—	472639,68	295353,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н8О	—	—	—	472638,53	295366,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н9О	—	—	—	472615,64	295364,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н10О	—	—	—	472616,79	295351,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н11О	—	—	—	472610,82	295350,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н12О	—	—	—	472614,29	295313,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
5	472650,90	295308,04	—	—	—	—	—	—
6	472648,06	295344,93	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

7	472642,08	295344,47	—	—	—	—	—	—
8	472641,16	295356,44	—	—	—	—	—	—
9	472618,23	295354,67	—	—	—	—	—	—
10	472619,15	295342,71	—	—	—	—	—	—
11	472613,17	295342,25	—	—	—	—	—	—
12	472616,00	295305,36	—	—	—	—	—	—
н5О	—	—	—	472649,14	295317,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3172

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3172

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3174**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	—	—	—	472672,19	296198,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н410О	—	—	—	472670,56	296212,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н411О	—	—	—	472665,16	296211,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н412О	—	—	—	472665,06	296212,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н413О	—	—	—	472661,85	296211,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н414О	—	—	—	472661,95	296211,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н415О	—	—	—	472657,74	296210,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н416О	—	—	—	472659,35	296196,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н417О	—	—	—	472663,73	296197,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н418О	—	—	—	472663,83	296196,31	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н419О	—	—	—	472667,02	296196,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н420О	—	—	—	472666,95	296197,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
436	472664,32	296199,53	—	—	—	—	—	—
437	472662,69	296213,56	—	—	—	—	—	—
438	472657,29	296213,00	—	—	—	—	—	—
439	472657,19	296213,80	—	—	—	—	—	—
440	472653,98	296213,43	—	—	—	—	—	—
441	472654,08	296212,64	—	—	—	—	—	—
442	472649,87	296212,17	—	—	—	—	—	—
443	472651,48	296198,14	—	—	—	—	—	—
444	472655,86	296198,63	—	—	—	—	—	—
445	472655,96	296197,82	—	—	—	—	—	—
446	472659,15	296198,18	—	—	—	—	—	—
447	472659,08	296198,96	—	—	—	—	—	—
н409О	—	—	—	472672,19	296198,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3174

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3174

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3182**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1200О	—	—	—	471907,88	295447,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1201О	—	—	—	471906,38	295462,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1202О	—	—	—	471861,61	295457,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1203О	—	—	—	471863,12	295442,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1223	471889,73	295445,14	—	—	—	—	—	—
1224	471888,23	295459,85	—	—	—	—	—	—
1225	471843,46	295455,27	—	—	—	—	—	—
1226	471844,97	295440,57	—	—	—	—	—	—
н1200О	—	—	—	471907,88	295447,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3182

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3182

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3183**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1204О	—	—	—	471897,09	295474,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1205О	—	—	—	471896,45	295480,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1206О	—	—	—	471878,55	295478,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$