КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1207О	—	—	—	471879,18	295472,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
1227	471876,90	295471,54	—	—	—	—	—	—
1228	471876,35	295477,82	—	—	—	—	—	—
1229	471858,42	295476,26	—	—	—	—	—	—
1230	471858,96	295469,98	—	—	—	—	—	—
н1204О	—	—	—	471897,09	295474,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3183

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3183

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3189**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н866О	—	—	—	471968,57	295964,23	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н867О	—	—	—	471967,01	295977,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н868О	—	—	—	471923,49	295972,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н869О	—	—	—	471925,05	295959,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
891	471959,77	295959,86	—	—	—	—	—	—
892	471958,21	295973,57	—	—	—	—	—	—
893	471914,69	295968,61	—	—	—	—	—	—
894	471916,25	295954,90	—	—	—	—	—	—
н866О	—	—	—	471968,57	295964,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3189

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3189

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3234**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н862О	—	—	—	471940,14	295909,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н863О	—	—	—	471935,19	295952,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н864О	—	—	—	471921,48	295950,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н865О	—	—	—	471926,43	295907,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
887	471933,45	295903,88	—	—	—	—	—	—
888	471928,50	295947,40	—	—	—	—	—	—
889	471914,79	295945,84	—	—	—	—	—	—
890	471919,74	295902,32	—	—	—	—	—	—
н862О	—	—	—	471940,14	295909,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3234

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3234

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3279**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н846О	—	—	—	472003,77	295888,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н847О	—	—	—	471998,81	295932,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н848О	—	—	—	471985,10	295930,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н849О	—	—	—	471990,06	295886,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
871	471995,99	295883,63	—	—	—	—	—	—
872	471991,03	295927,15	—	—	—	—	—	—
873	471977,32	295925,59	—	—	—	—	—	—
874	471982,28	295882,07	—	—	—	—	—	—
н846О	—	—	—	472003,77	295888,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3279

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3279

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3330**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н850О	—	—	—	471998,77	295938,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н851О	—	—	—	471993,82	295982,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н852О	—	—	—	471980,10	295980,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н853О	—	—	—	471985,06	295936,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
875	471990,35	295933,14	—	—	—	—	—	—
876	471985,40	295976,66	—	—	—	—	—	—
877	471971,68	295975,10	—	—	—	—	—	—
878	471976,64	295931,58	—	—	—	—	—	—
н850О	—	—	—	471998,77	295938,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3330

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3330

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3375**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н854О	—	—	—	471984,13	295834,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н855О	—	—	—	471982,57	295848,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н856О	—	—	—	471939,05	295843,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н857О	—	—	—	471940,61	295829,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
879	471974,63	295829,34	—	—	—	—	—	—
880	471973,07	295843,06	—	—	—	—	—	—
881	471929,55	295838,10	—	—	—	—	—	—
882	471931,11	295824,39	—	—	—	—	—	—
н854О	—	—	—	471984,13	295834,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3375

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3375

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3426**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н858О	—	—	—	471946,37	295854,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н859О	—	—	—	471941,42	295898,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н860О	—	—	—	471927,71	295896,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н861О	—	—	—	471932,66	295853,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
883	471939,62	295849,71	—	—	—	—	—	—
884	471934,67	295893,23	—	—	—	—	—	—
885	471920,96	295891,67	—	—	—	—	—	—
886	471925,91	295848,15	—	—	—	—	—	—
н858О	—	—	—	471946,37	295854,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3426

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3426

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3477**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н842О	—	—	—	472009,37	295837,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н843О	—	—	—	472004,42	295880,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н844О	—	—	—	471990,71	295879,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н845О	—	—	—	471995,66	295835,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
867	472001,81	295832,44	—	—	—	—	—	—
868	471996,86	295875,96	—	—	—	—	—	—
869	471983,15	295874,40	—	—	—	—	—	—
870	471988,10	295830,88	—	—	—	—	—	—
н842О	—	—	—	472009,37	295837,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3477

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3477

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3522**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1098О	—	—	—	471798,98	296105,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1099О	—	—	—	471802,96	296105,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1100О	—	—	—	471802,79	296107,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1101О	—	—	—	471810,65	296108,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1102О	—	—	—	471809,11	296121,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1103О	—	—	—	471750,34	296115,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1104О	—	—	—	471751,88	296101,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1105О	—	—	—	471759,79	296102,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1106О	—	—	—	471759,96	296100,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1107О	—	—	—	471763,93	296101,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1108О	—	—	—	471763,77	296102,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1109О	—	—	—	471779,06	296104,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1110О	—	—	—	471779,23	296103,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1111О	—	—	—	471783,20	296103,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1112О	—	—	—	471783,03	296105,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1113О	—	—	—	471798,82	296106,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1121	471811,43	296109,45	—	—	—	—	—	—
1122	471810,03	296123,02	—	—	—	—	—	—
1123	471751,19	296116,94	—	—	—	—	—	—
1124	471752,59	296103,38	—	—	—	—	—	—
1125	471760,51	296104,20	—	—	—	—	—	—
1126	471760,66	296102,70	—	—	—	—	—	—
1127	471764,64	296103,11	—	—	—	—	—	—
1128	471764,49	296104,61	—	—	—	—	—	—
1129	471779,80	296106,19	—	—	—	—	—	—
1130	471779,95	296104,69	—	—	—	—	—	—
1131	471783,93	296105,10	—	—	—	—	—	—
1132	471783,77	296106,60	—	—	—	—	—	—
1133	471799,58	296108,23	—	—	—	—	—	—
1134	471799,73	296106,74	—	—	—	—	—	—
1135	471803,71	296107,15	—	—	—	—	—	—
1136	471803,56	296108,64	—	—	—	—	—	—
н1098О	—	—	—	471798,98	296105,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3522

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3522

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3569**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н563О	—	—	—	472485,19	296218,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н564О	—	—	—	472484,24	296228,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н565О	—	—	—	472472,29	296227,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н566О	—	—	—	472473,24	296217,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
590	472478,38	296224,27	—	—	—	—	—	—
591	472477,43	296234,62	—	—	—	—	—	—
592	472465,48	296233,52	—	—	—	—	—	—
593	472466,43	296223,17	—	—	—	—	—	—
н563О	—	—	—	472485,19	296218,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3569

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3569

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3570**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н936О	—	—	—	471774,47	295957,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н937О	—	—	—	471774,30	295958,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н938О	—	—	—	471776,92	295959,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н939О	—	—	—	471777,10	295957,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н940О	—	—	—	471782,09	295958,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н941О	—	—	—	471781,91	295959,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н942О	—	—	—	471785,56	295960,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н943О	—	—	—	471785,74	295958,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н944О	—	—	—	471786,42	295958,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н945О	—	—	—	471786,24	295960,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н946О	—	—	—	471789,91	295960,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н947О	—	—	—	471790,08	295959,07	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н948О	—	—	—	471795,06	295959,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н949О	—	—	—	471794,89	295961,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н950О	—	—	—	471797,52	295961,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н951О	—	—	—	471797,70	295959,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н952О	—	—	—	471802,94	295960,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н953О	—	—	—	471802,77	295962,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н954О	—	—	—	471806,18	295962,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н955О	—	—	—	471806,35	295960,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н956О	—	—	—	471807,04	295960,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н957О	—	—	—	471806,85	295962,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н958О	—	—	—	471810,52	295962,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н959О	—	—	—	471810,70	295961,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н960О	—	—	—	471815,96	295961,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н961О	—	—	—	471815,77	295963,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н962О	—	—	—	471818,40	295963,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н963О	—	—	—	471818,58	295962,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н964О	—	—	—	471823,57	295962,80	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н965О	—	—	—	471823,40	295964,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н966О	—	—	—	471827,05	295964,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н967О	—	—	—	471827,22	295963,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н968О	—	—	—	471827,90	295963,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н969О	—	—	—	471827,72	295964,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н970О	—	—	—	471831,38	295965,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н971О	—	—	—	471831,56	295963,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н972О	—	—	—	471836,54	295964,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н973О	—	—	—	471836,37	295965,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н974О	—	—	—	471838,99	295966,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н975О	—	—	—	471839,18	295964,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н976О	—	—	—	471844,43	295965,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н977О	—	—	—	471844,24	295966,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н978О	—	—	—	471847,67	295967,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н979О	—	—	—	471847,85	295965,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н980О	—	—	—	471848,52	295965,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н981О	—	—	—	471846,65	295982,59	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н982О	—	—	—	471841,53	295982,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н983О	—	—	—	471841,71	295980,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н984О	—	—	—	471810,02	295976,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н985О	—	—	—	471809,84	295978,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н986О	—	—	—	471800,05	295977,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н987О	—	—	—	471800,23	295975,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н988О	—	—	—	471768,53	295972,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н989О	—	—	—	471768,36	295973,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н990О	—	—	—	471758,97	295972,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н991О	—	—	—	471759,17	295970,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н992О	—	—	—	471743,53	295969,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н993О	—	—	—	471732,70	295955,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н994О	—	—	—	471734,43	295940,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н995О	—	—	—	471732,55	295939,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н996О	—	—	—	471733,59	295930,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н997О	—	—	—	471735,21	295930,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н998О	—	—	—	471738,71	295898,81	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н999О	—	—	—	471737,09	295898,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1000О	—	—	—	471737,66	295893,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1001О	—	—	—	471754,64	295895,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1002О	—	—	—	471754,59	295895,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1003О	—	—	—	471752,98	295895,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1004О	—	—	—	471752,57	295899,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1005О	—	—	—	471754,20	295899,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1006О	—	—	—	471753,62	295904,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1007О	—	—	—	471752,00	295904,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1008О	—	—	—	471751,70	295907,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1009О	—	—	—	471753,32	295907,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1010О	—	—	—	471752,77	295912,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1011О	—	—	—	471751,16	295912,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1012О	—	—	—	471750,75	295915,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1013О	—	—	—	471752,37	295916,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1014О	—	—	—	471752,29	295916,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1015О	—	—	—	471750,66	295916,57	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1016О	—	—	—	471750,26	295920,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1017О	—	—	—	471751,90	295920,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1018О	—	—	—	471751,35	295925,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1019О	—	—	—	471749,72	295925,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1020О	—	—	—	471749,42	295927,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1021О	—	—	—	471751,05	295928,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1022О	—	—	—	471750,46	295933,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1023О	—	—	—	471748,83	295933,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1024О	—	—	—	471748,46	295936,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1025О	—	—	—	471750,08	295936,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1026О	—	—	—	471750,01	295937,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1027О	—	—	—	471748,39	295937,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1028О	—	—	—	471747,96	295941,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1029О	—	—	—	471749,58	295941,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1030О	—	—	—	471749,08	295945,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1031О	—	—	—	471747,46	295945,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1032О	—	—	—	471747,08	295949,17	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1033О	—	—	—	471753,03	295956,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1034О	—	—	—	471756,40	295957,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1035О	—	—	—	471756,58	295955,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1036О	—	—	—	471761,26	295955,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1037О	—	—	—	471761,09	295957,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1038О	—	—	—	471764,92	295957,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1039О	—	—	—	471765,10	295956,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1040О	—	—	—	471765,57	295956,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1041О	—	—	—	471765,38	295957,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1042О	—	—	—	471769,04	295958,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1043О	—	—	—	471769,22	295956,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
959	471848,77	295968,86	—	—	—	—	—	—
960	471846,93	295985,52	—	—	—	—	—	—
961	471841,92	295984,97	—	—	—	—	—	—
962	471842,10	295983,38	—	—	—	—	—	—
963	471811,03	295979,94	—	—	—	—	—	—
964	471810,85	295981,53	—	—	—	—	—	—
965	471801,26	295980,47	—	—	—	—	—	—
966	471801,44	295978,88	—	—	—	—	—	—
967	471770,36	295975,45	—	—	—	—	—	—
968	471770,19	295977,04	—	—	—	—	—	—
969	471760,98	295976,02	—	—	—	—	—	—
970	471761,18	295974,18	—	—	—	—	—	—
971	471745,85	295972,48	—	—	—	—	—	—
972	471735,24	295959,23	—	—	—	—	—	—
973	471736,94	295943,90	—	—	—	—	—	—
974	471735,09	295943,70	—	—	—	—	—	—
975	471736,11	295934,51	—	—	—	—	—	—
976	471737,70	295934,68	—	—	—	—	—	—
977	471741,13	295903,61	—	—	—	—	—	—
978	471739,54	295903,44	—	—	—	—	—	—
979	471740,09	295898,43	—	—	—	—	—	—
980	471756,75	295900,27	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

981	471756,70	295900,70	—	—	—	—	—	—
982	471755,11	295900,52	—	—	—	—	—	—
983	471754,72	295904,11	—	—	—	—	—	—
984	471756,31	295904,28	—	—	—	—	—	—
985	471755,74	295909,43	—	—	—	—	—	—
986	471754,15	295909,26	—	—	—	—	—	—
987	471753,86	295911,83	—	—	—	—	—	—
988	471755,45	295912,01	—	—	—	—	—	—
989	471754,91	295916,90	—	—	—	—	—	—
990	471753,32	295916,72	—	—	—	—	—	—
991	471752,93	295920,31	—	—	—	—	—	—
992	471754,52	295920,48	—	—	—	—	—	—
993	471754,44	295921,15	—	—	—	—	—	—
994	471752,85	295920,97	—	—	—	—	—	—
995	471752,46	295924,55	—	—	—	—	—	—
996	471754,05	295924,73	—	—	—	—	—	—
997	471753,51	295929,62	—	—	—	—	—	—
998	471751,92	295929,44	—	—	—	—	—	—
999	471751,63	295932,02	—	—	—	—	—	—
1000	471753,22	295932,19	—	—	—	—	—	—
1001	471752,65	295937,34	—	—	—	—	—	—
1002	471751,06	295937,17	—	—	—	—	—	—
1003	471750,69	295940,52	—	—	—	—	—	—
1004	471752,28	295940,69	—	—	—	—	—	—
1005	471752,21	295941,36	—	—	—	—	—	—
1006	471750,62	295941,18	—	—	—	—	—	—
1007	471750,20	295944,95	—	—	—	—	—	—
1008	471751,79	295945,13	—	—	—	—	—	—
1009	471751,29	295949,71	—	—	—	—	—	—
1010	471749,70	295949,53	—	—	—	—	—	—
1011	471749,33	295952,85	—	—	—	—	—	—
1012	471755,16	295960,13	—	—	—	—	—	—
1013	471758,48	295960,50	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1014	471758,65	295958,91	—	—	—	—	—	—
1015	471763,23	295959,41	—	—	—	—	—	—
1016	471763,06	295961,00	—	—	—	—	—	—
1017	471766,82	295961,42	—	—	—	—	—	—
1018	471767,00	295959,83	—	—	—	—	—	—
1019	471767,45	295959,88	—	—	—	—	—	—
1020	471767,27	295961,47	—	—	—	—	—	—
1021	471770,86	295961,86	—	—	—	—	—	—
1022	471771,04	295960,27	—	—	—	—	—	—
1023	471776,18	295960,84	—	—	—	—	—	—
1024	471776,01	295962,43	—	—	—	—	—	—
1025	471778,58	295962,72	—	—	—	—	—	—
1026	471778,76	295961,13	—	—	—	—	—	—
1027	471783,65	295961,67	—	—	—	—	—	—
1028	471783,47	295963,26	—	—	—	—	—	—
1029	471787,06	295963,65	—	—	—	—	—	—
1030	471787,23	295962,06	—	—	—	—	—	—
1031	471787,90	295962,14	—	—	—	—	—	—
1032	471787,72	295963,73	—	—	—	—	—	—
1033	471791,31	295964,12	—	—	—	—	—	—
1034	471791,48	295962,53	—	—	—	—	—	—
1035	471796,37	295963,07	—	—	—	—	—	—
1036	471796,20	295964,66	—	—	—	—	—	—
1037	471798,77	295964,95	—	—	—	—	—	—
1038	471798,95	295963,36	—	—	—	—	—	—
1039	471804,09	295963,93	—	—	—	—	—	—
1040	471803,92	295965,52	—	—	—	—	—	—
1041	471807,27	295965,89	—	—	—	—	—	—
1042	471807,44	295964,30	—	—	—	—	—	—
1043	471808,11	295964,37	—	—	—	—	—	—
1044	471807,93	295965,96	—	—	—	—	—	—
1045	471811,52	295966,36	—	—	—	—	—	—
1046	471811,70	295964,77	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1047	471816,85	295965,33	—	—	—	—	—	—
1048	471816,67	295966,93	—	—	—	—	—	—
1049	471819,25	295967,21	—	—	—	—	—	—
1050	471819,42	295965,62	—	—	—	—	—	—
1051	471824,31	295966,16	—	—	—	—	—	—
1052	471824,14	295967,75	—	—	—	—	—	—
1053	471827,72	295968,15	—	—	—	—	—	—
1054	471827,89	295966,56	—	—	—	—	—	—
1055	471828,56	295966,63	—	—	—	—	—	—
1056	471828,38	295968,22	—	—	—	—	—	—
1057	471831,97	295968,62	—	—	—	—	—	—
1058	471832,14	295967,02	—	—	—	—	—	—
1059	471837,03	295967,56	—	—	—	—	—	—
1060	471836,86	295969,16	—	—	—	—	—	—
1061	471839,43	295969,44	—	—	—	—	—	—
1062	471839,61	295967,85	—	—	—	—	—	—
1063	471844,76	295968,42	—	—	—	—	—	—
1064	471844,58	295970,01	—	—	—	—	—	—
1065	471847,93	295970,38	—	—	—	—	—	—
1066	471848,11	295968,79	—	—	—	—	—	—
н936О	—	—	—	471774,47	295957,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3570

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3570

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3725**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80О	—	—	—	472592,59	295629,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н81О	—	—	—	472590,96	295642,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н82О	—	—	—	472578,99	295640,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н83О	—	—	—	472580,68	295627,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
80	472582,03	295630,00	—	—	—	—	—	—
81	472580,57	295642,00	—	—	—	—	—	—
82	472568,60	295640,80	—	—	—	—	—	—
83	472570,06	295628,82	—	—	—	—	—	—
н80О	—	—	—	472592,59	295629,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3725

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3725

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3762**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н686О	—	—	—	472086,00	295295,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н687О	—	—	—	472085,02	295305,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н688О	—	—	—	472078,45	295304,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н689О	—	—	—	472079,44	295294,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
711	472093,99	295302,05	—	—	—	—	—	—
712	472093,48	295311,73	—	—	—	—	—	—
713	472086,88	295311,38	—	—	—	—	—	—
714	472087,40	295301,70	—	—	—	—	—	—
н686О	—	—	—	472086,00	295295,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3762

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3762

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3804**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н208О	—	—	—	472415,91	295927,97	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н209О	—	—	—	472413,77	295943,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н210О	—	—	—	472404,44	295942,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н211О	—	—	—	472402,81	295940,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н212О	—	—	—	472404,50	295928,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н213О	—	—	—	472406,57	295926,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
228	472410,49	295929,02	—	—	—	—	—	—
229	472408,76	295944,68	—	—	—	—	—	—
230	472399,40	295943,65	—	—	—	—	—	—
231	472397,72	295941,84	—	—	—	—	—	—
232	472399,09	295929,40	—	—	—	—	—	—
233	472401,12	295927,99	—	—	—	—	—	—
н208О	—	—	—	472415,91	295927,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3804

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3804

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3807**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н870О	—	—	—	471972,42	295891,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н871О	—	—	—	471969,21	295924,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н872О	—	—	—	471961,84	295923,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н873О	—	—	—	471962,13	295920,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н874О	—	—	—	471956,06	295919,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н875О	—	—	—	471958,97	295890,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
895	471971,98	295891,14	—	—	—	—	—	—
896	471968,77	295923,97	—	—	—	—	—	—
897	471961,40	295923,25	—	—	—	—	—	—
898	471961,69	295920,30	—	—	—	—	—	—
899	471955,62	295919,71	—	—	—	—	—	—
900	471958,53	295889,82	—	—	—	—	—	—
н870О	—	—	—	471972,42	295891,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3807

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3807

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:3848**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н718О	—	—	—	472078,93	295725,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н719О	—	—	—	472087,48	295726,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н720О	—	—	—	472087,13	295729,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н721О	—	—	—	472089,05	295730,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н722О	—	—	—	472084,46	295773,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н723О	—	—	—	472082,37	295773,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н724О	—	—	—	472082,02	295776,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н725О	—	—	—	472073,64	295775,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н726О	—	—	—	472073,99	295772,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н727О	—	—	—	472048,11	295769,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н728О	—	—	—	472047,47	295775,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н729О	—	—	—	472026,76	295773,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н730О	—	—	—	472027,38	295767,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н731О	—	—	—	472001,54	295764,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н732О	—	—	—	472001,19	295768,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н733О	—	—	—	471992,62	295767,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н734О	—	—	—	471992,99	295764,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н735О	—	—	—	471991,06	295763,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н736О	—	—	—	471995,65	295720,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н737О	—	—	—	471997,81	295720,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н738О	—	—	—	471998,18	295717,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н739О	—	—	—	472006,49	295717,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н740О	—	—	—	472006,13	295721,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н741О	—	—	—	472008,14	295721,56	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н742О	—	—	—	472004,92	295752,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н743О	—	—	—	472012,64	295753,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н744О	—	—	—	472012,99	295749,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н745О	—	—	—	472021,55	295750,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н746О	—	—	—	472021,21	295753,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н747О	—	—	—	472028,75	295754,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н748О	—	—	—	472031,97	295724,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н749О	—	—	—	472037,55	295724,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н750О	—	—	—	472037,92	295721,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н751О	—	—	—	472047,57	295722,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н752О	—	—	—	472047,19	295725,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н753О	—	—	—	472052,70	295726,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н754О	—	—	—	472049,48	295756,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н755О	—	—	—	472057,51	295757,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н756О	—	—	—	472057,86	295754,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н757О	—	—	—	472066,41	295755,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н758О	—	—	—	472066,07	295758,54	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н759О	—	—	—	472073,43	295759,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н760О	—	—	—	472076,57	295728,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н761О	—	—	—	472078,58	295728,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
743	472080,01	295743,60	—	—	—	—	—	—
744	472088,56	295744,49	—	—	—	—	—	—
745	472088,21	295747,87	—	—	—	—	—	—
746	472090,13	295748,07	—	—	—	—	—	—
747	472085,54	295791,65	—	—	—	—	—	—
748	472083,45	295791,44	—	—	—	—	—	—
749	472083,10	295794,82	—	—	—	—	—	—
750	472074,72	295793,89	—	—	—	—	—	—
751	472075,07	295790,56	—	—	—	—	—	—
752	472049,19	295787,84	—	—	—	—	—	—
753	472048,55	295793,80	—	—	—	—	—	—
754	472027,84	295791,58	—	—	—	—	—	—
755	472028,46	295785,67	—	—	—	—	—	—
756	472002,62	295782,96	—	—	—	—	—	—
757	472002,27	295786,29	—	—	—	—	—	—
758	471993,70	295785,39	—	—	—	—	—	—
759	471994,07	295782,06	—	—	—	—	—	—
760	471992,14	295781,86	—	—	—	—	—	—
761	471996,73	295738,30	—	—	—	—	—	—
762	471998,89	295738,52	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

763	471999,26	295735,13	—	—	—	—	—	—
764	472007,57	295735,97	—	—	—	—	—	—
765	472007,21	295739,40	—	—	—	—	—	—
766	472009,22	295739,61	—	—	—	—	—	—
767	472006,00	295770,20	—	—	—	—	—	—
768	472013,72	295771,10	—	—	—	—	—	—
769	472014,07	295767,72	—	—	—	—	—	—
770	472022,63	295768,59	—	—	—	—	—	—
771	472022,29	295771,90	—	—	—	—	—	—
772	472029,83	295772,69	—	—	—	—	—	—
773	472033,05	295742,11	—	—	—	—	—	—
774	472038,63	295742,69	—	—	—	—	—	—
775	472039,00	295739,27	—	—	—	—	—	—
776	472048,65	295740,30	—	—	—	—	—	—
777	472048,27	295743,70	—	—	—	—	—	—
778	472053,78	295744,28	—	—	—	—	—	—
779	472050,56	295774,87	—	—	—	—	—	—
780	472058,59	295775,71	—	—	—	—	—	—
781	472058,94	295772,33	—	—	—	—	—	—
782	472067,49	295773,22	—	—	—	—	—	—
783	472067,15	295776,59	—	—	—	—	—	—
784	472074,51	295777,35	—	—	—	—	—	—
785	472077,65	295746,78	—	—	—	—	—	—
786	472079,66	295746,99	—	—	—	—	—	—
н718О	—	—	—	472078,93	295725,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3848

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3848

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3849**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н762О	—	—	—	471982,36	295701,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н763О	—	—	—	471980,61	295717,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н764О	—	—	—	471974,58	295717,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н765О	—	—	—	471973,59	295726,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н766О	—	—	—	471955,94	295724,47	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н767О	—	—	—	471956,93	295715,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н768О	—	—	—	471950,97	295714,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н769О	—	—	—	471952,71	295698,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
787	471983,12	295719,95	—	—	—	—	—	—
788	471981,37	295736,23	—	—	—	—	—	—
789	471975,34	295735,59	—	—	—	—	—	—
790	471974,35	295744,83	—	—	—	—	—	—
791	471956,70	295742,94	—	—	—	—	—	—
792	471957,69	295733,70	—	—	—	—	—	—
793	471951,73	295733,06	—	—	—	—	—	—
794	471953,47	295716,78	—	—	—	—	—	—
н762О	—	—	—	471982,36	295701,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3849

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3849

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3850**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н774О	—	—	—	471998,93	295777,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н775О	—	—	—	471998,27	295784,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н776О	—	—	—	471986,70	295783,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н777О	—	—	—	471987,37	295776,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
799	471999,80	295796,19	—	—	—	—	—	—
800	471999,14	295802,69	—	—	—	—	—	—
801	471987,57	295801,50	—	—	—	—	—	—
802	471988,24	295795,00	—	—	—	—	—	—
н774О	—	—	—	471998,93	295777,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3850

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3850

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3863**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876О	—	—	—	471882,39	295832,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н877О	—	—	—	471891,24	295843,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н878О	—	—	—	471887,01	295887,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н879О	—	—	—	471872,07	295886,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н880О	—	—	—	471876,09	295851,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н881О	—	—	—	471872,93	295846,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н882О	—	—	—	471838,68	295843,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н883О	—	—	—	471840,02	295828,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
901	471902,71	295832,60	—	—	—	—	—	—
902	471898,20	295885,41	—	—	—	—	—	—
903	471883,26	295884,14	—	—	—	—	—	—
904	471886,50	295846,27	—	—	—	—	—	—
905	471848,62	295842,84	—	—	—	—	—	—
906	471849,96	295827,90	—	—	—	—	—	—
н876О	—	—	—	471882,39	295832,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3863

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3863

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:3977**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н892О	—	—	—	471823,86	295857,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н893О	—	—	—	471833,50	295868,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н894О	—	—	—	471779,67	295914,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н895О	—	—	—	471770,03	295903,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
915	471832,25	295866,70	—	—	—	—	—	—
916	471841,40	295878,58	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

917	471786,73	295920,68	—	—	—	—	—	—
918	471777,58	295908,79	—	—	—	—	—	—
н892О	—	—	—	471823,86	295857,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3977

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:3977

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4078**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н156О	—	—	—	472602,05	296000,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н157О	—	—	—	472600,87	296010,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н158О	—	—	—	472596,55	296009,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н159О	—	—	—	472597,73	295999,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
177	472591,76	296000,53	—	—	—	—	—	—
178	472591,22	296010,52	—	—	—	—	—	—
179	472586,88	296010,33	—	—	—	—	—	—
180	472587,42	296000,35	—	—	—	—	—	—
н156О	—	—	—	472602,05	296000,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4078

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4078

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4081**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н204О	—	—	—	472412,88	295951,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н205О	—	—	—	472410,51	295967,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н206О	—	—	—	472395,41	295965,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н207О	—	—	—	472397,74	295948,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
224	472410,28	295950,99	—	—	—	—	—	—
225	472408,54	295967,24	—	—	—	—	—	—
226	472393,36	295965,64	—	—	—	—	—	—
227	472395,07	295949,43	—	—	—	—	—	—
н204О	—	—	—	472412,88	295951,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4081

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4081

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4087**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н567О	—	—	—	472277,02	295572,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н568О	—	—	—	472281,08	295572,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н569О	—	—	—	472280,98	295573,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н570О	—	—	—	472292,12	295574,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н571О	—	—	—	472292,22	295573,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н572О	—	—	—	472296,29	295574,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н573О	—	—	—	472296,18	295575,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н574О	—	—	—	472303,27	295576,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н575О	—	—	—	472301,75	295590,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н576О	—	—	—	472294,16	295589,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н577О	—	—	—	472294,38	295587,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н578О	—	—	—	472291,24	295587,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н579О	—	—	—	472291,02	295589,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н580О	—	—	—	472279,04	295588,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н581О	—	—	—	472279,26	295586,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н582О	—	—	—	472276,12	295585,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н583О	—	—	—	472275,90	295588,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н584О	—	—	—	472260,73	295586,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н585О	—	—	—	472260,95	295584,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н586О	—	—	—	472257,81	295583,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н587О	—	—	—	472257,59	295586,09	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н588О	—	—	—	472245,61	295584,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н589О	—	—	—	472245,83	295582,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н590О	—	—	—	472242,69	295582,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н591О	—	—	—	472242,47	295584,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н592О	—	—	—	472234,89	295583,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н593О	—	—	—	472236,40	295569,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н594О	—	—	—	472243,48	295569,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н595О	—	—	—	472243,58	295568,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н596О	—	—	—	472247,65	295569,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н597О	—	—	—	472247,55	295570,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н598О	—	—	—	472258,69	295571,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н599О	—	—	—	472258,79	295570,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н600О	—	—	—	472262,77	295570,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н601О	—	—	—	472262,67	295571,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н602О	—	—	—	472276,91	295573,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
594	472303,10	295576,39	—	—	—	—	—	—
595	472301,58	295590,96	—	—	—	—	—	—
596	472293,99	295590,17	—	—	—	—	—	—
597	472294,21	295588,06	—	—	—	—	—	—
598	472291,07	295587,73	—	—	—	—	—	—
599	472290,85	295589,85	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

600	472278,87	295588,60	—	—	—	—	—	—
601	472279,09	295586,48	—	—	—	—	—	—
602	472275,95	295586,15	—	—	—	—	—	—
603	472275,73	295588,27	—	—	—	—	—	—
604	472260,56	295586,69	—	—	—	—	—	—
605	472260,78	295584,57	—	—	—	—	—	—
606	472257,64	295584,24	—	—	—	—	—	—
607	472257,42	295586,36	—	—	—	—	—	—
608	472245,44	295585,11	—	—	—	—	—	—
609	472245,66	295583,00	—	—	—	—	—	—
610	472242,52	295582,67	—	—	—	—	—	—
611	472242,30	295584,79	—	—	—	—	—	—
612	472234,72	295584,00	—	—	—	—	—	—
613	472236,23	295569,42	—	—	—	—	—	—
614	472243,31	295570,13	—	—	—	—	—	—
615	472243,41	295569,16	—	—	—	—	—	—
616	472247,48	295569,58	—	—	—	—	—	—
617	472247,38	295570,59	—	—	—	—	—	—
618	472258,52	295571,75	—	—	—	—	—	—
619	472258,62	295570,74	—	—	—	—	—	—
620	472262,60	295571,16	—	—	—	—	—	—
621	472262,50	295572,16	—	—	—	—	—	—
622	472276,74	295573,65	—	—	—	—	—	—
623	472276,85	295572,64	—	—	—	—	—	—
624	472280,91	295573,07	—	—	—	—	—	—
625	472280,81	295574,07	—	—	—	—	—	—
626	472291,95	295575,23	—	—	—	—	—	—
627	472292,05	295574,23	—	—	—	—	—	—
628	472296,12	295574,65	—	—	—	—	—	—
629	472296,01	295575,66	—	—	—	—	—	—
н567О	—	—	—	472277,02	295572,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4087

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4087

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4132**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н603О	—	—	—	472320,50	295537,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н604О	—	—	—	472319,67	295545,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н605О	—	—	—	472317,55	295544,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н606О	—	—	—	472317,20	295548,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н607О	—	—	—	472319,32	295548,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н608О	—	—	—	472317,70	295563,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н609О	—	—	—	472315,58	295562,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н610О	—	—	—	472315,23	295565,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н611О	—	—	—	472317,35	295566,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н612О	—	—	—	472316,52	295573,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н613О	—	—	—	472301,95	295572,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н614О	—	—	—	472302,06	295571,18	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н615О	—	—	—	472302,31	295568,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н616О	—	—	—	472302,73	295565,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н617О	—	—	—	472301,73	295564,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н618О	—	—	—	472302,18	295560,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н619О	—	—	—	472303,18	295561,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н620О	—	—	—	472303,59	295557,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н621О	—	—	—	472303,84	295555,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н622О	—	—	—	472304,01	295553,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н623О	—	—	—	472304,26	295551,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н624О	—	—	—	472304,71	295547,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н625О	—	—	—	472303,71	295547,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н626О	—	—	—	472304,16	295542,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н627О	—	—	—	472305,16	295543,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н628О	—	—	—	472305,94	295535,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
630	472320,69	295537,79	—	—	—	—	—	—
631	472319,86	295545,37	—	—	—	—	—	—
632	472317,74	295545,14	—	—	—	—	—	—
633	472317,39	295548,28	—	—	—	—	—	—
634	472319,51	295548,51	—	—	—	—	—	—
635	472317,89	295563,26	—	—	—	—	—	—
636	472315,77	295563,03	—	—	—	—	—	—
637	472315,42	295566,17	—	—	—	—	—	—
638	472317,54	295566,40	—	—	—	—	—	—
639	472316,71	295573,98	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

640	472302,14	295572,38	—	—	—	—	—	—
641	472302,25	295571,39	—	—	—	—	—	—
642	472302,50	295569,10	—	—	—	—	—	—
643	472302,92	295565,31	—	—	—	—	—	—
644	472301,92	295565,19	—	—	—	—	—	—
645	472302,37	295561,13	—	—	—	—	—	—
646	472303,37	295561,24	—	—	—	—	—	—
647	472303,78	295557,55	—	—	—	—	—	—
648	472304,03	295555,27	—	—	—	—	—	—
649	472304,20	295553,70	—	—	—	—	—	—
650	472304,45	295551,42	—	—	—	—	—	—
651	472304,90	295547,32	—	—	—	—	—	—
652	472303,90	295547,21	—	—	—	—	—	—
653	472304,35	295543,15	—	—	—	—	—	—
654	472305,35	295543,26	—	—	—	—	—	—
655	472306,13	295536,18	—	—	—	—	—	—
н603О	—	—	—	472320,50	295537,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4132

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4132

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4157**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н786О	—	—	—	472276,95	295977,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н787О	—	—	—	472275,51	295990,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н788О	—	—	—	472264,40	295989,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н789О	—	—	—	472265,17	295983,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н790О	—	—	—	472262,11	295983,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н791О	—	—	—	472263,11	295976,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
811	472276,58	295985,27	—	—	—	—	—	—
812	472275,14	295998,28	—	—	—	—	—	—
813	472264,03	295996,99	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

814	472264,80	295991,69	—	—	—	—	—	—
815	472261,74	295991,25	—	—	—	—	—	—
816	472262,74	295983,80	—	—	—	—	—	—
н786О	—	—	—	472276,95	295977,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4157

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4157

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4160**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1066О	—	—	—	471866,53	296020,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1067О	—	—	—	471865,93	296027,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1068О	—	—	—	471869,31	296027,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1069О	—	—	—	471868,78	296033,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1070О	—	—	—	471865,37	296032,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1071О	—	—	—	471865,31	296033,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1072О	—	—	—	471842,48	296031,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1073О	—	—	—	471843,86	296018,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1089	471877,03	296021,72	—	—	—	—	—	—
1090	471876,60	296027,99	—	—	—	—	—	—
1091	471879,99	296028,26	—	—	—	—	—	—
1092	471879,62	296034,04	—	—	—	—	—	—
1093	471876,21	296033,78	—	—	—	—	—	—
1094	471876,17	296034,58	—	—	—	—	—	—
1095	471853,28	296032,77	—	—	—	—	—	—
1096	471854,30	296019,96	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1066О	—	—	—	471866,53	296020,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4160

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4160

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4215**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н226О	—	—	—	472521,99	295697,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н227О	—	—	—	472520,19	295713,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н228О	—	—	—	472507,25	295712,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н229О	—	—	—	472506,33	295710,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н230О	—	—	—	472506,65	295707,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н231О	—	—	—	472508,05	295707,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н232О	—	—	—	472508,74	295700,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н233О	—	—	—	472507,49	295699,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н234О	—	—	—	472507,82	295696,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н235О	—	—	—	472509,01	295695,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
246	472522,01	295697,75	—	—	—	—	—	—
247	472520,21	295713,86	—	—	—	—	—	—
248	472507,27	295712,41	—	—	—	—	—	—
249	472506,35	295711,19	—	—	—	—	—	—
250	472506,67	295708,26	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

251	472508,07	295707,42	—	—	—	—	—	—
252	472508,76	295701,28	—	—	—	—	—	—
253	472507,51	295700,33	—	—	—	—	—	—
254	472507,84	295697,38	—	—	—	—	—	—
255	472509,03	295696,30	—	—	—	—	—	—
н226О	—	—	—	472521,99	295697,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4215

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4215

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4216**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1400О	—	—	—	472484,54	295499,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1401О	—	—	—	472482,50	295517,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н1402О	—	—	—	472470,07	295515,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н1403О	—	—	—	472472,11	295497,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
1421	472476,68	295504,18	—	—	—	—	—	—
1422	472474,83	295522,09	—	—	—	—	—	—
1423	472462,39	295520,80	—	—	—	—	—	—
1424	472464,24	295502,90	—	—	—	—	—	—
н1400О	—	—	—	472484,54	295499,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4216

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4216

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4230**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н826О	—	—	—	472178,78	296056,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н827О	—	—	—	472177,29	296069,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н828О	—	—	—	472174,31	296069,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н829О	—	—	—	472174,20	296070,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н830О	—	—	—	472170,96	296069,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н831О	—	—	—	472171,07	296068,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н832О	—	—	—	472169,22	296068,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н833О	—	—	—	472169,11	296069,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н834О	—	—	—	472165,87	296069,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н835О	—	—	—	472165,98	296068,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н836О	—	—	—	472163,01	296067,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н837О	—	—	—	472164,50	296054,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н838О	—	—	—	472168,47	296055,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н839О	—	—	—	472168,59	296054,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н840О	—	—	—	472174,91	296054,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н841О	—	—	—	472174,80	296055,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
851	472177,89	296055,34	—	—	—	—	—	—
852	472176,40	296068,63	—	—	—	—	—	—
853	472173,42	296068,29	—	—	—	—	—	—
854	472173,31	296069,29	—	—	—	—	—	—
855	472170,07	296068,92	—	—	—	—	—	—
856	472170,18	296067,93	—	—	—	—	—	—
857	472168,33	296067,72	—	—	—	—	—	—
858	472168,22	296068,72	—	—	—	—	—	—
859	472164,98	296068,35	—	—	—	—	—	—
860	472165,09	296067,36	—	—	—	—	—	—
861	472162,12	296067,02	—	—	—	—	—	—
862	472163,61	296053,74	—	—	—	—	—	—
863	472167,58	296054,18	—	—	—	—	—	—
864	472167,70	296053,19	—	—	—	—	—	—
865	472174,02	296053,90	—	—	—	—	—	—
866	472173,91	296054,89	—	—	—	—	—	—
н826О	—	—	—	472178,78	296056,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4230

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4230

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4237**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н127О	—	—	—	472711,42	295920,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н128О	—	—	—	472718,37	295929,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н129О	—	—	—	472707,37	295937,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н130О	—	—	—	472700,43	295929,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
145	472701,48	295925,73	—	—	—	—	—	—
146	472708,26	295934,55	—	—	—	—	—	—
147	472697,10	295942,99	—	—	—	—	—	—
148	472690,33	295934,20	—	—	—	—	—	—
н127О	—	—	—	472711,42	295920,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4237

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4237

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4238**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	—	—	—	472704,36	295911,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н127О	—	—	—	472711,42	295920,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н130О	—	—	—	472700,43	295929,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н132О	—	—	—	472693,37	295920,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
149	472694,59	295916,79	—	—	—	—	—	—
145	472701,48	295925,73	—	—	—	—	—	—
148	472690,33	295934,20	—	—	—	—	—	—
150	472683,44	295925,25	—	—	—	—	—	—
н131О	—	—	—	472704,36	295911,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4238

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4238

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4247**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н782О	—	—	—	471880,04	295594,46	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н783О	—	—	—	471878,20	295610,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н784О	—	—	—	471871,66	295609,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н785О	—	—	—	471873,38	295593,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
807	471868,28	295592,51	—	—	—	—	—	—
808	471865,13	295608,62	—	—	—	—	—	—
809	471857,95	295606,88	—	—	—	—	—	—
810	471860,74	295591,01	—	—	—	—	—	—
н782О	—	—	—	471880,04	295594,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4247

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4247

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4249**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1392О	—	—	—	471762,38	295600,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1393О	—	—	—	471762,03	295604,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1394О	—	—	—	471766,00	295604,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1395О	—	—	—	471765,76	295608,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1396О	—	—	—	471756,34	295607,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1397О	—	—	—	471756,71	295603,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1398О	—	—	—	471758,07	295603,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1399О	—	—	—	471758,44	295599,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1415	471763,23	295592,85	—	—	—	—	—	—
1416	471762,58	295597,10	—	—	—	—	—	—
1417	471766,59	295597,10	—	—	—	—	—	—
1418	471765,64	295601,60	—	—	—	—	—	—
1419	471756,75	295601,60	—	—	—	—	—	—
1420	471756,75	295591,86	—	—	—	—	—	—
н1392О	—	—	—	471762,38	295600,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4249

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4249

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4250**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1208О	—	—	—	471945,89	295428,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1209О	—	—	—	471945,83	295429,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1210О	—	—	—	471944,50	295429,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1211О	—	—	—	471943,87	295434,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1212О	—	—	—	471945,19	295434,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1213О	—	—	—	471945,14	295435,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1214О	—	—	—	471943,82	295435,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1215О	—	—	—	471942,64	295445,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1216О	—	—	—	471944,20	295445,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1217О	—	—	—	471943,39	295452,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1218О	—	—	—	471941,83	295452,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1219О	—	—	—	471939,51	295472,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1220О	—	—	—	471941,07	295472,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1221О	—	—	—	471940,27	295479,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1222О	—	—	—	471938,69	295479,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1223О	—	—	—	471937,53	295490,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1224О	—	—	—	471938,85	295490,21	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1225О	—	—	—	471938,80	295490,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1226О	—	—	—	471937,48	295490,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1227О	—	—	—	471936,84	295496,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1228О	—	—	—	471938,16	295496,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1229О	—	—	—	471938,10	295496,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1230О	—	—	—	471936,78	295496,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1231О	—	—	—	471936,10	295502,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1232О	—	—	—	471930,55	295501,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1233О	—	—	—	471930,40	295503,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1234О	—	—	—	471929,85	295503,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1235О	—	—	—	471930,00	295501,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1236О	—	—	—	471920,62	295500,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1237О	—	—	—	471920,47	295502,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1238О	—	—	—	471919,92	295501,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1239О	—	—	—	471920,08	295500,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1240О	—	—	—	471914,94	295500,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1241О	—	—	—	471914,79	295501,40	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1242О	—	—	—	471914,24	295501,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1243О	—	—	—	471915,13	295493,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1244О	—	—	—	471913,87	295493,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1245О	—	—	—	471914,37	295489,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1246О	—	—	—	471915,63	295489,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1247О	—	—	—	471915,99	295486,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1248О	—	—	—	471916,53	295486,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1249О	—	—	—	471916,38	295487,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1250О	—	—	—	471921,52	295488,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1251О	—	—	—	471921,67	295486,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1252О	—	—	—	471922,22	295486,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1253О	—	—	—	471922,06	295488,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1254О	—	—	—	471924,99	295488,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1255О	—	—	—	471926,17	295478,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1256О	—	—	—	471924,52	295477,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1257О	—	—	—	471924,77	295475,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1258О	—	—	—	471926,42	295475,98	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1259О	—	—	—	471926,87	295472,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1260О	—	—	—	471925,55	295471,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1261О	—	—	—	471925,61	295471,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1262О	—	—	—	471926,93	295471,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1263О	—	—	—	471928,31	295459,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1264О	—	—	—	471927,05	295459,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1265О	—	—	—	471927,54	295454,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1266О	—	—	—	471928,80	295455,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1267О	—	—	—	471929,29	295450,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1268О	—	—	—	471927,64	295450,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1269О	—	—	—	471927,90	295448,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1270О	—	—	—	471929,54	295448,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1271О	—	—	—	471930,00	295444,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1272О	—	—	—	471928,68	295444,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1273О	—	—	—	471928,74	295444,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1274О	—	—	—	471930,06	295444,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1275О	—	—	—	471931,25	295433,80	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1276О	—	—	—	471928,33	295433,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1277О	—	—	—	471928,17	295434,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1278О	—	—	—	471927,63	295434,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1279О	—	—	—	471927,78	295433,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1280О	—	—	—	471922,64	295432,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1281О	—	—	—	471922,49	295434,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1282О	—	—	—	471921,95	295434,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1283О	—	—	—	471922,28	295431,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1284О	—	—	—	471921,02	295431,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1285О	—	—	—	471921,51	295426,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1286О	—	—	—	471922,78	295426,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1287О	—	—	—	471923,69	295418,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1288О	—	—	—	471924,24	295418,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1289О	—	—	—	471924,09	295420,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1290О	—	—	—	471929,22	295420,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1291О	—	—	—	471929,37	295419,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1292О	—	—	—	471929,92	295419,55	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1293О	—	—	—	471929,77	295420,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1294О	—	—	—	471939,15	295421,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1295О	—	—	—	471939,30	295420,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1296О	—	—	—	471939,84	295420,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1297О	—	—	—	471939,69	295422,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1298О	—	—	—	471945,25	295422,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1299О	—	—	—	471944,57	295428,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1231	471945,31	295421,77	—	—	—	—	—	—
1232	471944,63	295427,71	—	—	—	—	—	—
1233	471945,95	295427,86	—	—	—	—	—	—
1234	471945,89	295428,41	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1235	471944,56	295428,26	—	—	—	—	—	—
1236	471943,93	295433,82	—	—	—	—	—	—
1237	471945,25	295433,97	—	—	—	—	—	—
1238	471945,20	295434,37	—	—	—	—	—	—
1239	471943,88	295434,22	—	—	—	—	—	—
1240	471942,70	295444,57	—	—	—	—	—	—
1241	471944,26	295444,75	—	—	—	—	—	—
1242	471943,45	295451,75	—	—	—	—	—	—
1243	471941,89	295451,57	—	—	—	—	—	—
1244	471939,57	295471,89	—	—	—	—	—	—
1245	471941,13	295472,07	—	—	—	—	—	—
1246	471940,33	295479,06	—	—	—	—	—	—
1247	471938,75	295479,06	—	—	—	—	—	—
1248	471937,59	295489,19	—	—	—	—	—	—
1249	471938,91	295489,34	—	—	—	—	—	—
1250	471938,86	295489,74	—	—	—	—	—	—
1251	471937,54	295489,58	—	—	—	—	—	—
1252	471936,90	295495,15	—	—	—	—	—	—
1253	471938,22	295495,30	—	—	—	—	—	—
1254	471938,16	295495,85	—	—	—	—	—	—
1255	471936,84	295495,70	—	—	—	—	—	—
1256	471936,16	295501,64	—	—	—	—	—	—
1257	471930,61	295501,00	—	—	—	—	—	—
1258	471930,46	295502,32	—	—	—	—	—	—
1259	471929,91	295502,26	—	—	—	—	—	—
1260	471930,06	295500,94	—	—	—	—	—	—
1261	471920,68	295499,86	—	—	—	—	—	—
1262	471920,53	295501,18	—	—	—	—	—	—
1263	471919,98	295501,12	—	—	—	—	—	—
1264	471920,14	295499,80	—	—	—	—	—	—
1265	471915,00	295499,21	—	—	—	—	—	—
1266	471914,85	295500,53	—	—	—	—	—	—
1267	471914,30	295500,47	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1268	471915,19	295492,69	—	—	—	—	—	—
1269	471913,93	295492,55	—	—	—	—	—	—
1270	471914,43	295488,22	—	—	—	—	—	—
1271	471915,69	295488,37	—	—	—	—	—	—
1272	471916,05	295485,23	—	—	—	—	—	—
1273	471916,59	295485,29	—	—	—	—	—	—
1274	471916,44	295486,61	—	—	—	—	—	—
1275	471921,58	295487,20	—	—	—	—	—	—
1276	471921,73	295485,88	—	—	—	—	—	—
1277	471922,28	295485,94	—	—	—	—	—	—
1278	471922,12	295487,27	—	—	—	—	—	—
1279	471925,05	295487,60	—	—	—	—	—	—
1280	471926,23	295477,30	—	—	—	—	—	—
1281	471924,58	295477,11	—	—	—	—	—	—
1282	471924,83	295474,92	—	—	—	—	—	—
1283	471926,48	295475,11	—	—	—	—	—	—
1284	471926,93	295471,15	—	—	—	—	—	—
1285	471925,61	295471,00	—	—	—	—	—	—
1286	471925,67	295470,45	—	—	—	—	—	—
1287	471926,99	295470,60	—	—	—	—	—	—
1288	471928,37	295458,57	—	—	—	—	—	—
1289	471927,11	295458,43	—	—	—	—	—	—
1290	471927,60	295454,11	—	—	—	—	—	—
1291	471928,86	295454,25	—	—	—	—	—	—
1292	471929,35	295449,98	—	—	—	—	—	—
1293	471927,70	295449,79	—	—	—	—	—	—
1294	471927,96	295447,60	—	—	—	—	—	—
1295	471929,60	295447,79	—	—	—	—	—	—
1296	471930,06	295443,83	—	—	—	—	—	—
1297	471928,74	295443,68	—	—	—	—	—	—
1298	471928,80	295443,13	—	—	—	—	—	—
1299	471930,12	295443,28	—	—	—	—	—	—
1300	471931,31	295432,93	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1301	471928,39	295432,60	—	—	—	—	—	—
1302	471928,23	295433,92	—	—	—	—	—	—
1303	471927,69	295433,85	—	—	—	—	—	—
1304	471927,84	295432,53	—	—	—	—	—	—
1305	471922,70	295431,95	—	—	—	—	—	—
1306	471922,55	295433,27	—	—	—	—	—	—
1307	471922,01	295433,20	—	—	—	—	—	—
1308	471922,34	295430,27	—	—	—	—	—	—
1309	471921,08	295430,13	—	—	—	—	—	—
1310	471921,57	295425,80	—	—	—	—	—	—
1311	471922,84	295425,95	—	—	—	—	—	—
1312	471923,75	295417,96	—	—	—	—	—	—
1313	471924,30	295418,03	—	—	—	—	—	—
1314	471924,15	295419,35	—	—	—	—	—	—
1315	471929,28	295419,94	—	—	—	—	—	—
1316	471929,43	295418,61	—	—	—	—	—	—
1317	471929,98	295418,68	—	—	—	—	—	—
1318	471929,83	295420,00	—	—	—	—	—	—
1319	471939,21	295421,07	—	—	—	—	—	—
1320	471939,36	295419,75	—	—	—	—	—	—
1321	471939,90	295419,81	—	—	—	—	—	—
1322	471939,75	295421,14	—	—	—	—	—	—
н1208О	—	—	—	471945,89	295428,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1300О	—	—	—	471935,03	295522,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1301О	—	—	—	471934,97	295522,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1302О	—	—	—	471933,65	295522,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1303О	—	—	—	471932,98	295528,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1304О	—	—	—	471934,30	295528,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1305О	—	—	—	471934,26	295528,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1306О	—	—	—	471932,94	295528,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1307О	—	—	—	471931,70	295539,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1308О	—	—	—	471933,26	295539,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1309О	—	—	—	471932,42	295546,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1310О	—	—	—	471930,86	295546,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1311О	—	—	—	471928,44	295566,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1312О	—	—	—	471929,99	295566,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1313О	—	—	—	471929,16	295573,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1314О	—	—	—	471927,58	295573,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1315О	—	—	—	471926,37	295583,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1316О	—	—	—	471927,69	295583,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1317О	—	—	—	471927,64	295584,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1318О	—	—	—	471926,32	295584,11	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1319О	—	—	—	471925,66	295589,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1320О	—	—	—	471926,98	295589,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1321О	—	—	—	471926,91	295590,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1322О	—	—	—	471925,59	295590,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1323О	—	—	—	471924,88	295596,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1324О	—	—	—	471919,33	295595,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1325О	—	—	—	471919,17	295596,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1326О	—	—	—	471918,63	295596,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1327О	—	—	—	471918,79	295595,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1328О	—	—	—	471909,41	295594,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1329О	—	—	—	471909,25	295595,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1330О	—	—	—	471908,71	295595,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1331О	—	—	—	471908,87	295594,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1332О	—	—	—	471903,73	295593,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1333О	—	—	—	471903,57	295594,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1334О	—	—	—	471903,03	295594,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1335О	—	—	—	471903,96	295587,10	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1336О	—	—	—	471902,70	295586,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1337О	—	—	—	471903,21	295582,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1338О	—	—	—	471904,47	295582,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1339О	—	—	—	471904,85	295579,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1340О	—	—	—	471905,40	295579,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1341О	—	—	—	471905,24	295581,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1342О	—	—	—	471910,37	295581,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1343О	—	—	—	471910,53	295580,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1344О	—	—	—	471911,07	295580,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1345О	—	—	—	471910,92	295581,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1346О	—	—	—	471913,84	295582,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1347О	—	—	—	471915,07	295571,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1348О	—	—	—	471913,42	295571,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1349О	—	—	—	471913,68	295569,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1350О	—	—	—	471915,33	295569,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1351О	—	—	—	471915,80	295565,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1352О	—	—	—	471914,48	295565,46	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1353О	—	—	—	471914,55	295564,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1354О	—	—	—	471915,87	295565,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1355О	—	—	—	471917,30	295553,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1356О	—	—	—	471916,04	295552,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1357О	—	—	—	471916,56	295548,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1358О	—	—	—	471917,82	295548,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1359О	—	—	—	471918,33	295544,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1360О	—	—	—	471916,68	295544,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1361О	—	—	—	471916,94	295542,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1362О	—	—	—	471918,59	295542,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1363О	—	—	—	471919,07	295538,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1364О	—	—	—	471917,74	295538,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1365О	—	—	—	471917,81	295537,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1366О	—	—	—	471919,13	295537,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1367О	—	—	—	471920,37	295527,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1368О	—	—	—	471917,45	295527,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1369О	—	—	—	471917,29	295528,40	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1370О	—	—	—	471916,74	295528,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1371О	—	—	—	471916,90	295527,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1372О	—	—	—	471911,77	295526,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1373О	—	—	—	471911,61	295527,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1374О	—	—	—	471911,06	295527,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1375О	—	—	—	471911,42	295524,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1376О	—	—	—	471910,15	295524,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1377О	—	—	—	471910,67	295520,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1378О	—	—	—	471911,93	295520,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1379О	—	—	—	471912,89	295512,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1380О	—	—	—	471913,43	295512,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1381О	—	—	—	471913,27	295513,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1382О	—	—	—	471918,41	295514,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1383О	—	—	—	471918,57	295513,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1384О	—	—	—	471919,11	295513,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1385О	—	—	—	471918,95	295514,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1386О	—	—	—	471928,33	295515,61	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1387О	—	—	—	471928,48	295514,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1388О	—	—	—	471929,03	295514,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1389О	—	—	—	471928,87	295515,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1390О	—	—	—	471934,42	295516,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1391О	—	—	—	471933,71	295522,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1323	471934,48	295515,46	—	—	—	—	—	—
1324	471933,77	295521,40	—	—	—	—	—	—
1325	471935,09	295521,56	—	—	—	—	—	—
1326	471935,03	295522,11	—	—	—	—	—	—
1327	471933,71	295521,95	—	—	—	—	—	—
1328	471933,04	295527,51	—	—	—	—	—	—
1329	471934,36	295527,67	—	—	—	—	—	—
1330	471934,32	295528,06	—	—	—	—	—	—
1331	471933,00	295527,91	—	—	—	—	—	—
1332	471931,76	295538,25	—	—	—	—	—	—
1333	471933,32	295538,44	—	—	—	—	—	—
1334	471932,48	295545,43	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1335	471930,92	295545,24	—	—	—	—	—	—
1336	471928,50	295565,55	—	—	—	—	—	—
1337	471930,05	295565,74	—	—	—	—	—	—
1338	471929,22	295572,73	—	—	—	—	—	—
1339	471927,64	295572,72	—	—	—	—	—	—
1340	471926,43	295582,84	—	—	—	—	—	—
1341	471927,75	295583,00	—	—	—	—	—	—
1342	471927,70	295583,40	—	—	—	—	—	—
1343	471926,38	295583,24	—	—	—	—	—	—
1344	471925,72	295588,80	—	—	—	—	—	—
1345	471927,04	295588,96	—	—	—	—	—	—
1346	471926,97	295589,50	—	—	—	—	—	—
1347	471925,65	295589,35	—	—	—	—	—	—
1348	471924,94	295595,28	—	—	—	—	—	—
1349	471919,39	295594,62	—	—	—	—	—	—
1350	471919,23	295595,94	—	—	—	—	—	—
1351	471918,69	295595,87	—	—	—	—	—	—
1352	471918,85	295594,55	—	—	—	—	—	—
1353	471909,47	295593,43	—	—	—	—	—	—
1354	471909,31	295594,75	—	—	—	—	—	—
1355	471908,77	295594,69	—	—	—	—	—	—
1356	471908,93	295593,37	—	—	—	—	—	—
1357	471903,79	295592,75	—	—	—	—	—	—
1358	471903,63	295594,08	—	—	—	—	—	—
1359	471903,09	295594,01	—	—	—	—	—	—
1360	471904,02	295586,23	—	—	—	—	—	—
1361	471902,76	295586,08	—	—	—	—	—	—
1362	471903,27	295581,76	—	—	—	—	—	—
1363	471904,53	295581,91	—	—	—	—	—	—
1364	471904,91	295578,78	—	—	—	—	—	—
1365	471905,46	295578,84	—	—	—	—	—	—
1366	471905,30	295580,16	—	—	—	—	—	—
1367	471910,43	295580,78	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1368	471910,59	295579,46	—	—	—	—	—	—
1369	471911,13	295579,52	—	—	—	—	—	—
1370	471910,98	295580,84	—	—	—	—	—	—
1371	471913,90	295581,19	—	—	—	—	—	—
1372	471915,13	295570,90	—	—	—	—	—	—
1373	471913,48	295570,70	—	—	—	—	—	—
1374	471913,74	295568,51	—	—	—	—	—	—
1375	471915,39	295568,71	—	—	—	—	—	—
1376	471915,86	295564,75	—	—	—	—	—	—
1377	471914,54	295564,59	—	—	—	—	—	—
1378	471914,61	295564,05	—	—	—	—	—	—
1379	471915,93	295564,20	—	—	—	—	—	—
1380	471917,36	295552,18	—	—	—	—	—	—
1381	471916,10	295552,03	—	—	—	—	—	—
1382	471916,62	295547,71	—	—	—	—	—	—
1383	471917,88	295547,86	—	—	—	—	—	—
1384	471918,39	295543,59	—	—	—	—	—	—
1385	471916,74	295543,40	—	—	—	—	—	—
1386	471917,00	295541,21	—	—	—	—	—	—
1387	471918,65	295541,41	—	—	—	—	—	—
1388	471919,13	295537,45	—	—	—	—	—	—
1389	471917,80	295537,29	—	—	—	—	—	—
1390	471917,87	295536,74	—	—	—	—	—	—
1391	471919,19	295536,90	—	—	—	—	—	—
1392	471920,43	295526,55	—	—	—	—	—	—
1393	471917,51	295526,21	—	—	—	—	—	—
1394	471917,35	295527,53	—	—	—	—	—	—
1395	471916,80	295527,46	—	—	—	—	—	—
1396	471916,96	295526,14	—	—	—	—	—	—
1397	471911,83	295525,53	—	—	—	—	—	—
1398	471911,67	295526,85	—	—	—	—	—	—
1399	471911,12	295526,78	—	—	—	—	—	—
1400	471911,48	295523,85	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1401	471910,21	295523,70	—	—	—	—	—	—
1402	471910,73	295519,38	—	—	—	—	—	—
1403	471911,99	295519,53	—	—	—	—	—	—
1404	471912,95	295511,55	—	—	—	—	—	—
1405	471913,49	295511,62	—	—	—	—	—	—
1406	471913,33	295512,94	—	—	—	—	—	—
1407	471918,47	295513,55	—	—	—	—	—	—
1408	471918,63	295512,23	—	—	—	—	—	—
1409	471919,17	295512,29	—	—	—	—	—	—
1410	471919,01	295513,61	—	—	—	—	—	—
1411	471928,39	295514,74	—	—	—	—	—	—
1412	471928,54	295513,41	—	—	—	—	—	—
1413	471929,09	295513,48	—	—	—	—	—	—
1414	471928,93	295514,80	—	—	—	—	—	—
н1300О	—	—	—	471935,03	295522,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4250

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4250

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4354**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330О	—	—	—	472251,42	295345,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н331О	—	—	—	472250,04	295359,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н332О	—	—	—	472241,19	295358,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н333О	—	—	—	472240,99	295360,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н334О	—	—	—	472230,00	295359,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н335О	—	—	—	472230,04	295357,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н336О	—	—	—	472210,30	295355,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н337О	—	—	—	472206,23	295395,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н338О	—	—	—	472227,37	295397,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н339О	—	—	—	472227,54	295395,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н340О	—	—	—	472237,93	295396,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н341О	—	—	—	472237,81	295398,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н342О	—	—	—	472245,76	295399,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н343О	—	—	—	472244,40	295413,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н344О	—	—	—	472208,39	295409,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н345О	—	—	—	472207,07	295410,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н346О	—	—	—	472200,69	295410,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н347О	—	—	—	472199,32	295408,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н348О	—	—	—	472197,46	295408,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н349О	—	—	—	472198,55	295394,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н350О	—	—	—	472192,49	295394,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н351О	—	—	—	472196,84	295353,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н352О	—	—	—	472203,40	295353,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н353О	—	—	—	472204,67	295340,74	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н354О	—	—	—	472206,37	295340,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н355О	—	—	—	472208,23	295339,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н356О	—	—	—	472214,26	295340,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н357О	—	—	—	472215,09	295341,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
348	472251,23	295344,81	—	—	—	—	—	—
349	472249,71	295358,59	—	—	—	—	—	—
350	472240,86	295357,77	—	—	—	—	—	—
351	472240,66	295359,28	—	—	—	—	—	—
352	472229,67	295358,11	—	—	—	—	—	—
353	472229,71	295356,51	—	—	—	—	—	—
354	472209,97	295354,43	—	—	—	—	—	—
355	472205,87	295394,15	—	—	—	—	—	—
356	472225,75	295396,42	—	—	—	—	—	—
357	472225,87	295394,60	—	—	—	—	—	—
358	472236,93	295395,82	—	—	—	—	—	—
359	472236,81	295397,66	—	—	—	—	—	—
360	472245,43	295398,40	—	—	—	—	—	—
361	472244,07	295412,25	—	—	—	—	—	—
362	472208,06	295408,54	—	—	—	—	—	—
363	472206,74	295409,71	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

364	472200,36	295408,90	—	—	—	—	—	—
365	472198,89	295407,48	—	—	—	—	—	—
366	472197,04	295406,97	—	—	—	—	—	—
367	472198,22	295393,60	—	—	—	—	—	—
368	472192,32	295393,03	—	—	—	—	—	—
369	472196,78	295352,16	—	—	—	—	—	—
370	472202,54	295352,45	—	—	—	—	—	—
371	472203,54	295339,60	—	—	—	—	—	—
372	472205,35	295339,65	—	—	—	—	—	—
373	472207,78	295339,17	—	—	—	—	—	—
374	472214,37	295339,74	—	—	—	—	—	—
375	472215,05	295340,97	—	—	—	—	—	—
н330О	—	—	—	472251,42	295345,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4354

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4354

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4472**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н884О	—	—	—	471768,47	295848,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н885О	—	—	—	471764,87	295883,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н886О	—	—	—	471749,23	295881,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н887О	—	—	—	471749,91	295875,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н888О	—	—	—	471746,83	295875,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н889О	—	—	—	471749,16	295851,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н890О	—	—	—	471752,45	295851,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н891О	—	—	—	471752,95	295846,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
907	471770,90	295846,20	—	—	—	—	—	—
908	471767,49	295882,04	—	—	—	—	—	—
909	471752,05	295879,76	—	—	—	—	—	—
910	471752,59	295873,79	—	—	—	—	—	—
911	471749,32	295873,31	—	—	—	—	—	—
912	471751,59	295849,42	—	—	—	—	—	—
913	471754,86	295849,89	—	—	—	—	—	—
914	471755,47	295843,92	—	—	—	—	—	—
н884О	—	—	—	471768,47	295848,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4472

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4472

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4474**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1140О	—	—	—	471864,68	296157,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1141О	—	—	—	471862,96	296172,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1142О	—	—	—	471832,17	296168,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1143О	—	—	—	471833,89	296153,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1163	471860,58	296163,12	—	—	—	—	—	—
1164	471858,86	296178,02	—	—	—	—	—	—
1165	471828,07	296174,47	—	—	—	—	—	—
1166	471829,79	296159,57	—	—	—	—	—	—
н1140О	—	—	—	471864,68	296157,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4474

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4474

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4519**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42О	—	—	—	472699,23	295445,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н43О	—	—	—	472706,89	295445,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н44О	—	—	—	472705,71	295460,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н45О	—	—	—	472698,05	295459,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н46О	—	—	—	472697,89	295461,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н47О	—	—	—	472647,48	295456,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н48О	—	—	—	472647,64	295454,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н49О	—	—	—	472639,99	295453,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н50О	—	—	—	472641,16	295439,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н51О	—	—	—	472648,82	295439,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н52О	—	—	—	472648,64	295442,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н53О	—	—	—	472699,05	295447,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
42	472699,12	295444,11	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

43	472706,78	295444,90	—	—	—	—	—	—
44	472705,60	295459,55	—	—	—	—	—	—
45	472697,94	295458,76	—	—	—	—	—	—
46	472697,78	295460,76	—	—	—	—	—	—
47	472647,37	295455,57	—	—	—	—	—	—
48	472647,53	295453,58	—	—	—	—	—	—
49	472639,88	295452,80	—	—	—	—	—	—
50	472641,05	295438,15	—	—	—	—	—	—
51	472648,71	295438,94	—	—	—	—	—	—
52	472648,53	295441,13	—	—	—	—	—	—
53	472698,94	295446,31	—	—	—	—	—	—
н42О	—	—	—	472699,23	295445,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4519

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4519

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4525**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1404О	—	—	—	472518,79	295429,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1405О	—	—	—	472517,44	295442,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1406О	—	—	—	472474,85	295438,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1407О	—	—	—	472476,26	295425,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1425	472519,09	295429,47	—	—	—	—	—	—
1426	472517,74	295442,27	—	—	—	—	—	—
1427	472475,15	295437,66	—	—	—	—	—	—
1428	472476,56	295424,84	—	—	—	—	—	—
н1404О	—	—	—	472518,79	295429,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4525

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4525

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура сооружение **с кадастровым номером 06:06:0100006:4532**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н714О	—	—	—	472105,42	295688,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н715О	—	—	—	472105,05	295693,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н716О	—	—	—	472100,56	295692,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н717О	—	—	—	472101,05	295688,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
739	472105,13	295687,95	—	—	—	—	—	—
740	472104,47	295692,64	—	—	—	—	—	—
741	472101,21	295692,57	—	—	—	—	—	—
742	472101,77	295687,87	—	—	—	—	—	—
н714О	—	—	—	472105,42	295688,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4532

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4532

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4536**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26О	—	—	—	472691,46	295411,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н27О	—	—	—	472691,14	295413,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н28О	—	—	—	472697,76	295414,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н29О	—	—	—	472697,44	295416,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н30О	—	—	—	472704,46	295417,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н31О	—	—	—	472702,75	295431,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н32О	—	—	—	472695,68	295431,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н33О	—	—	—	472696,00	295428,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н34О	—	—	—	472689,03	295427,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н35О	—	—	—	472689,35	295425,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н36О	—	—	—	472649,73	295421,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н37О	—	—	—	472649,46	295423,34	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н38О	—	—	—	472642,28	295422,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н39О	—	—	—	472643,90	295408,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н40О	—	—	—	472651,05	295409,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н41О	—	—	—	472651,37	295407,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
26	472692,06	295410,69	—	—	—	—	—	—
27	472691,74	295412,87	—	—	—	—	—	—
28	472698,76	295413,96	—	—	—	—	—	—
29	472698,44	295416,14	—	—	—	—	—	—
30	472705,46	295417,23	—	—	—	—	—	—
31	472703,35	295431,36	—	—	—	—	—	—
32	472696,33	295430,27	—	—	—	—	—	—
33	472696,65	295428,09	—	—	—	—	—	—
34	472689,63	295427,00	—	—	—	—	—	—
35	472689,95	295424,82	—	—	—	—	—	—
36	472649,86	295420,79	—	—	—	—	—	—
37	472649,54	295422,97	—	—	—	—	—	—
38	472642,52	295421,88	—	—	—	—	—	—
39	472644,63	295407,75	—	—	—	—	—	—
40	472651,65	295408,84	—	—	—	—	—	—
41	472651,97	295406,66	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н26О	—	—	—	472691,46	295411,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4536

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4536

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4541**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н421О	—	—	—	472666,26	296237,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н422О	—	—	—	472665,53	296242,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н423О	—	—	—	472663,77	296242,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н424О	—	—	—	472663,21	296246,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н425О	—	—	—	472664,96	296246,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н426О	—	—	—	472664,22	296251,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н427О	—	—	—	472653,21	296250,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н428О	—	—	—	472655,25	296235,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
448	472665,77	296235,61	—	—	—	—	—	—
449	472665,04	296240,89	—	—	—	—	—	—
450	472663,28	296240,64	—	—	—	—	—	—
451	472662,72	296244,68	—	—	—	—	—	—
452	472664,47	296244,93	—	—	—	—	—	—
453	472663,73	296250,27	—	—	—	—	—	—
454	472652,72	296248,73	—	—	—	—	—	—
455	472654,76	296234,08	—	—	—	—	—	—
н421О	—	—	—	472666,26	296237,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4541

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4541

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4544**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	—	—	—	472300,38	295073,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н283О	—	—	—	472298,38	295092,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н284О	—	—	—	472221,62	295084,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н285О	—	—	—	472223,61	295065,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
304	472300,49	295072,94	—	—	—	—	—	—
305	472298,49	295091,83	—	—	—	—	—	—
306	472221,73	295083,74	—	—	—	—	—	—
307	472223,72	295064,84	—	—	—	—	—	—
н282О	—	—	—	472300,38	295073,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4544

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4544

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4718**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н682О	—	—	—	472096,81	295270,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н683О	—	—	—	472096,04	295276,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н684О	—	—	—	472086,30	295275,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н685О	—	—	—	472087,08	295268,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
707	472097,56	295269,37	—	—	—	—	—	—
708	472096,79	295275,63	—	—	—	—	—	—
709	472087,05	295274,51	—	—	—	—	—	—
710	472087,83	295268,28	—	—	—	—	—	—
н682О	—	—	—	472096,81	295270,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4718

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4718

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:4719**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н662О	—	—	—	472153,42	295263,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н663О	—	—	—	472153,28	295266,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н664О	—	—	—	472150,31	295266,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н665О	—	—	—	472150,49	295263,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
687	472152,96	295262,64	—	—	—	—	—	—
688	472152,82	295265,90	—	—	—	—	—	—
689	472149,85	295265,68	—	—	—	—	—	—
690	472150,03	295262,42	—	—	—	—	—	—
н662О	—	—	—	472153,42	295263,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4719

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4719

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4732**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н98О	—	—	—	472747,08	295625,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н99О	—	—	—	472746,84	295627,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н100О	—	—	—	472739,25	295634,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н101О	—	—	—	472731,10	295626,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н102О	—	—	—	472740,54	295617,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
116	472746,72	295619,17	—	—	—	—	—	—
117	472752,93	295627,20	—	—	—	—	—	—
118	472752,60	295629,71	—	—	—	—	—	—
119	472744,73	295636,36	—	—	—	—	—	—
120	472736,94	295627,39	—	—	—	—	—	—
н98О	—	—	—	472747,08	295625,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4732

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4732

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:4739**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1144О	—	—	—	471925,54	296111,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1145О	—	—	—	471921,36	296155,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1146О	—	—	—	471961,42	296160,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1147О	—	—	—	471959,15	296180,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1148О	—	—	—	471906,70	296175,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1149О	—	—	—	471899,27	296162,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1150О	—	—	—	471905,23	296109,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1167	471922,09	296113,51	—	—	—	—	—	—
1168	471917,91	296157,65	—	—	—	—	—	—
1169	471957,97	296161,99	—	—	—	—	—	—
1170	471955,70	296182,94	—	—	—	—	—	—
1171	471903,25	296177,26	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1172	471895,82	296163,98	—	—	—	—	—	—
1173	471901,78	296111,58	—	—	—	—	—	—
н1144О	—	—	—	471925,54	296111,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1151О	—	—	—	471977,57	296036,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1152О	—	—	—	471990,53	296051,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1153О	—	—	—	471985,81	296101,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1154О	—	—	—	471965,10	296099,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1155О	—	—	—	471969,30	296056,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1156О	—	—	—	471929,02	296051,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1157О	—	—	—	471931,61	296030,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1174	471974,12	296038,10	—	—	—	—	—	—
1175	471987,08	296053,11	—	—	—	—	—	—
1176	471982,36	296103,89	—	—	—	—	—	—
1177	471961,65	296101,91	—	—	—	—	—	—
1178	471965,85	296058,23	—	—	—	—	—	—
1179	471925,57	296053,25	—	—	—	—	—	—
1180	471928,16	296032,36	—	—	—	—	—	—
н1151О	—	—	—	471977,57	296036,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4739

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:4739

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5100**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н778О	—	—	—	471920,48	295746,60	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н779О	—	—	—	471918,69	295762,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н780О	—	—	—	471893,73	295759,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н781О	—	—	—	471895,45	295743,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
803	471895,45	295742,86	—	—	—	—	—	—
804	471920,48	295745,68	—	—	—	—	—	—
805	471918,69	295761,37	—	—	—	—	—	—
806	471893,73	295758,51	—	—	—	—	—	—
н778О	—	—	—	471920,48	295746,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5100

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5100

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5101**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н770О	—	—	—	471920,81	295690,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н771О	—	—	—	471918,22	295715,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н772О	—	—	—	471905,16	295714,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н773О	—	—	—	471907,76	295689,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
795	471907,00	295693,89	—	—	—	—	—	—
796	471920,05	295695,22	—	—	—	—	—	—
797	471917,46	295719,72	—	—	—	—	—	—
798	471904,40	295718,38	—	—	—	—	—	—
н770О	—	—	—	471920,81	295690,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5101

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5101

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5228**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1182О	—	—	—	471819,92	295442,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1183О	—	—	—	471818,12	295458,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1184О	—	—	—	471819,06	295458,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1185О	—	—	—	471818,93	295459,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1186О	—	—	—	471817,99	295459,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1187О	—	—	—	471816,69	295471,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1188О	—	—	—	471795,45	295469,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1189О	—	—	—	471795,97	295464,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1190О	—	—	—	471794,48	295464,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1191О	—	—	—	471794,64	295462,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1192О	—	—	—	471796,13	295462,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1193О	—	—	—	471797,16	295453,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1194О	—	—	—	471804,42	295454,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1195О	—	—	—	471804,68	295452,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1196О	—	—	—	471809,85	295452,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1197О	—	—	—	471810,73	295444,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1198О	—	—	—	471809,68	295444,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1199О	—	—	—	471810,07	295440,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1205	471810,77	295439,97	—	—	—	—	—	—
1206	471820,62	295441,05	—	—	—	—	—	—
1207	471818,82	295457,47	—	—	—	—	—	—
1208	471819,76	295457,58	—	—	—	—	—	—
1209	471819,63	295458,77	—	—	—	—	—	—
1210	471818,69	295458,66	—	—	—	—	—	—
1211	471817,39	295470,53	—	—	—	—	—	—
1212	471796,15	295468,20	—	—	—	—	—	—
1213	471796,67	295463,50	—	—	—	—	—	—
1214	471795,18	295463,34	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1215	471795,34	295461,85	—	—	—	—	—	—
1216	471796,83	295462,01	—	—	—	—	—	—
1217	471797,86	295452,64	—	—	—	—	—	—
1218	471805,12	295453,43	—	—	—	—	—	—
1219	471805,38	295451,05	—	—	—	—	—	—
1220	471810,55	295451,61	—	—	—	—	—	—
1221	471811,43	295443,62	—	—	—	—	—	—
1222	471810,38	295443,51	—	—	—	—	—	—
н1182О	—	—	—	471819,92	295442,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5228

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5228

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5395**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н88О	—	—	—	472599,26	295698,29	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н89О	—	—	—	472597,32	295718,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н90О	—	—	—	472581,08	295716,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н91О	—	—	—	472582,50	295702,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н92О	—	—	—	472581,71	295700,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н93О	—	—	—	472581,88	295699,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н94О	—	—	—	472582,87	295698,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н95О	—	—	—	472583,03	295696,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
88	472582,13	295691,59	—	—	—	—	—	—
89	472580,19	295711,39	—	—	—	—	—	—
90	472563,95	295709,80	—	—	—	—	—	—
91	472565,37	295695,36	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

92	472564,58	295694,28	—	—	—	—	—	—
93	472564,75	295692,48	—	—	—	—	—	—
94	472565,74	295691,57	—	—	—	—	—	—
95	472565,90	295689,99	—	—	—	—	—	—
н88О	—	—	—	472599,26	295698,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5395

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5395

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5396**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н84О	—	—	—	472614,06	295697,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н85О	—	—	—	472613,09	295707,60	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н86О	—	—	—	472600,34	295706,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н87О	—	—	—	472601,31	295696,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
84	472610,57	295695,85	—	—	—	—	—	—
85	472609,60	295706,00	—	—	—	—	—	—
86	472596,85	295704,79	—	—	—	—	—	—
87	472597,82	295694,63	—	—	—	—	—	—
н84О	—	—	—	472614,06	295697,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5396

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5396

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5402**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1074О	—	—	—	471861,19	296049,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1075О	—	—	—	471856,54	296093,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1076О	—	—	—	471841,11	296091,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1077О	—	—	—	471845,81	296047,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1097	471866,65	296048,84	—	—	—	—	—	—
1098	471862,00	296093,07	—	—	—	—	—	—
1099	471846,57	296091,40	—	—	—	—	—	—
1100	471851,27	296047,21	—	—	—	—	—	—
н1074О	—	—	—	471861,19	296049,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5402

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5402

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5404**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н54О	—	—	—	472601,96	295560,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н55О	—	—	—	472601,29	295566,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н56О	—	—	—	472600,30	295566,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н57О	—	—	—	472599,33	295575,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н58О	—	—	—	472595,62	295575,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н59О	—	—	—	472595,86	295572,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н60О	—	—	—	472593,68	295572,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н61О	—	—	—	472593,47	295574,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н62О	—	—	—	472590,00	295574,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н63О	—	—	—	472590,21	295572,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н64О	—	—	—	472585,62	295571,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н65О	—	—	—	472587,01	295559,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
54	472602,07	295560,61	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

55	472601,40	295566,58	—	—	—	—	—	—
56	472600,41	295566,47	—	—	—	—	—	—
57	472599,44	295575,24	—	—	—	—	—	—
58	472595,73	295574,83	—	—	—	—	—	—
59	472595,97	295572,61	—	—	—	—	—	—
60	472593,79	295572,37	—	—	—	—	—	—
61	472593,58	295574,25	—	—	—	—	—	—
62	472590,11	295573,87	—	—	—	—	—	—
63	472590,32	295571,98	—	—	—	—	—	—
64	472585,73	295571,48	—	—	—	—	—	—
65	472587,12	295558,94	—	—	—	—	—	—
н54О	—	—	—	472601,96	295560,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5404

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5404

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5423**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160О	—	—	—	472512,01	295927,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н161О	—	—	—	472511,60	295932,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н162О	—	—	—	472512,15	295932,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н163О	—	—	—	472512,69	295933,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н164О	—	—	—	472512,54	295935,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н165О	—	—	—	472511,91	295935,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н166О	—	—	—	472511,36	295935,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н167О	—	—	—	472510,97	295940,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н168О	—	—	—	472500,73	295939,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н169О	—	—	—	472501,19	295934,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н170О	—	—	—	472500,21	295933,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н171О	—	—	—	472498,98	295933,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н172О	—	—	—	472499,14	295931,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н173О	—	—	—	472500,53	295930,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н174О	—	—	—	472501,49	295930,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н175О	—	—	—	472501,77	295927,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
181	472509,66	295940,22	—	—	—	—	—	—
182	472499,43	295939,35	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

183	472499,92	295933,71	—	—	—	—	—	—
184	472498,94	295933,62	—	—	—	—	—	—
185	472497,71	295932,65	—	—	—	—	—	—
186	472497,88	295930,67	—	—	—	—	—	—
187	472499,28	295929,97	—	—	—	—	—	—
188	472500,24	295930,06	—	—	—	—	—	—
189	472500,54	295926,75	—	—	—	—	—	—
190	472510,77	295927,65	—	—	—	—	—	—
191	472510,34	295932,43	—	—	—	—	—	—
192	472510,89	295932,48	—	—	—	—	—	—
193	472511,42	295933,03	—	—	—	—	—	—
194	472511,26	295934,84	—	—	—	—	—	—
195	472510,63	295935,46	—	—	—	—	—	—
196	472510,08	295935,41	—	—	—	—	—	—
н160О	—	—	—	472512,01	295927,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5423

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5423

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5432**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103О	—	—	—	472725,03	295646,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н104О	—	—	—	472723,97	295657,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н105О	—	—	—	472718,32	295656,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н106О	—	—	—	472718,37	295656,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н107О	—	—	—	472714,79	295655,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н108О	—	—	—	472714,73	295656,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н109О	—	—	—	472709,36	295655,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н110О	—	—	—	472710,42	295644,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н111О	—	—	—	472714,26	295644,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н112О	—	—	—	472714,20	295645,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н113О	—	—	—	472715,32	295645,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н114О	—	—	—	472715,62	295643,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н115О	—	—	—	472720,28	295643,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н116О	—	—	—	472720,01	295646,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н117О	—	—	—	472721,13	295646,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н118О	—	—	—	472721,19	295645,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
121	472731,18	295646,74	—	—	—	—	—	—
122	472730,12	295657,92	—	—	—	—	—	—
123	472724,47	295657,24	—	—	—	—	—	—
124	472724,52	295656,72	—	—	—	—	—	—
125	472720,94	295656,30	—	—	—	—	—	—
126	472720,88	295656,82	—	—	—	—	—	—
127	472715,51	295656,18	—	—	—	—	—	—
128	472716,57	295645,00	—	—	—	—	—	—
129	472720,41	295645,46	—	—	—	—	—	—
130	472720,35	295645,98	—	—	—	—	—	—
131	472721,47	295646,11	—	—	—	—	—	—
132	472721,77	295643,87	—	—	—	—	—	—
133	472726,43	295644,43	—	—	—	—	—	—
134	472726,16	295646,67	—	—	—	—	—	—
135	472727,28	295646,80	—	—	—	—	—	—
136	472727,34	295646,28	—	—	—	—	—	—
н103О	—	—	—	472725,03	295646,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5432

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5432

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5447**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н256О	—	—	—	472449,69	295649,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н257О	—	—	—	472448,16	295664,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н258О	—	—	—	472445,08	295664,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н259О	—	—	—	472444,77	295667,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н260О	—	—	—	472438,19	295666,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н261О	—	—	—	472438,50	295663,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н262О	—	—	—	472435,48	295663,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н263О	—	—	—	472436,99	295648,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
276	472448,82	295651,08	—	—	—	—	—	—
277	472447,05	295665,67	—	—	—	—	—	—
278	472443,97	295665,30	—	—	—	—	—	—
279	472443,60	295668,36	—	—	—	—	—	—
280	472437,03	295667,57	—	—	—	—	—	—
281	472437,40	295664,51	—	—	—	—	—	—
282	472434,39	295664,15	—	—	—	—	—	—
283	472436,16	295649,55	—	—	—	—	—	—
н256О	—	—	—	472449,69	295649,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5447

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5447

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5448**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н248О	—	—	—	472452,04	295633,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н249О	—	—	—	472451,40	295639,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н250О	—	—	—	472444,73	295638,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н251О	—	—	—	472445,38	295632,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
268	472449,76	295639,89	—	—	—	—	—	—
269	472443,12	295639,01	—	—	—	—	—	—
270	472443,93	295632,92	—	—	—	—	—	—
271	472450,57	295633,81	—	—	—	—	—	—
н248О	—	—	—	472452,04	295633,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5448

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5448

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5451**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н254О	—	—	—	472401,20	295634,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н255О	—	—	—	472399,28	295652,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н264О	—	—	—	472381,56	295650,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н265О	—	—	—	472383,51	295632,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
284	472401,36	295634,15	—	—	—	—	—	—
285	472399,44	295652,12	—	—	—	—	—	—
286	472381,72	295650,19	—	—	—	—	—	—
287	472383,67	295632,23	—	—	—	—	—	—
н254О	—	—	—	472401,20	295634,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5451

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5451

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5452**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н236О	—	—	—	472449,85	295608,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н237О	—	—	—	472449,25	295615,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н238О	—	—	—	472445,10	295615,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н239О	—	—	—	472445,76	295608,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
256	472451,84	295604,88	—	—	—	—	—	—
257	472451,28	295609,00	—	—	—	—	—	—
258	472444,54	295608,06	—	—	—	—	—	—
259	472445,05	295603,98	—	—	—	—	—	—
н236О	—	—	—	472449,85	295608,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5452

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5452

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5465**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н629О	—	—	—	472211,40	295608,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н630О	—	—	—	472206,95	295649,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н631О	—	—	—	472188,19	295647,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н632О	—	—	—	472189,25	295636,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н633О	—	—	—	472187,04	295636,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н634О	—	—	—	472185,70	295629,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н635О	—	—	—	472185,77	295626,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н636О	—	—	—	472186,84	295621,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н637О	—	—	—	472189,08	295617,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н638О	—	—	—	472191,68	295617,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н639О	—	—	—	472192,60	295606,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
656	472211,40	295607,90	—	—	—	—	—	—
657	472206,95	295648,70	—	—	—	—	—	—
658	472188,19	295646,64	—	—	—	—	—	—
659	472187,04	295635,39	—	—	—	—	—	—
660	472185,70	295629,03	—	—	—	—	—	—
661	472185,77	295625,69	—	—	—	—	—	—
662	472186,84	295621,14	—	—	—	—	—	—
663	472189,08	295616,70	—	—	—	—	—	—
664	472192,60	295605,92	—	—	—	—	—	—
н629О	—	—	—	472211,40	295608,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5465

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5465

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5466**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н184О	—	—	—	472511,75	295970,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н185О	—	—	—	472511,54	295973,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н186О	—	—	—	472512,17	295974,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н187О	—	—	—	472511,94	295976,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н188О	—	—	—	472511,04	295977,99	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н189О	—	—	—	472510,46	295983,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н190О	—	—	—	472496,20	295982,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н191О	—	—	—	472497,15	295969,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
205	472506,26	295970,64	—	—	—	—	—	—
206	472506,82	295973,20	—	—	—	—	—	—
207	472506,34	295976,02	—	—	—	—	—	—
208	472505,38	295977,26	—	—	—	—	—	—
209	472504,34	295982,94	—	—	—	—	—	—
210	472490,15	295981,18	—	—	—	—	—	—
211	472491,59	295968,46	—	—	—	—	—	—
н184О	—	—	—	472511,75	295970,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5466

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5466

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5482**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1167О	—	—	—	471728,79	296444,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1168О	—	—	—	471724,09	296487,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1169О	—	—	—	471722,88	296485,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1170О	—	—	—	471713,03	296485,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1171О	—	—	—	471713,22	296483,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1172О	—	—	—	471702,00	296481,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1173О	—	—	—	471701,87	296485,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1174О	—	—	—	471693,83	296484,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1175О	—	—	—	471691,74	296484,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1176О	—	—	—	471696,47	296439,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1177О	—	—	—	471707,36	296439,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1178О	—	—	—	471706,91	296444,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1179О	—	—	—	471717,25	296445,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1180О	—	—	—	471717,49	296443,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1181О	—	—	—	471727,40	296444,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1190	471693,07	296482,39	—	—	—	—	—	—
1191	471690,98	296481,92	—	—	—	—	—	—
1192	471695,71	296436,70	—	—	—	—	—	—
1193	471706,60	296436,71	—	—	—	—	—	—
1194	471706,15	296441,55	—	—	—	—	—	—
1195	471716,49	296443,03	—	—	—	—	—	—
1196	471716,73	296441,42	—	—	—	—	—	—
1197	471726,64	296441,91	—	—	—	—	—	—
1198	471728,03	296442,24	—	—	—	—	—	—
1199	471723,33	296484,71	—	—	—	—	—	—
1200	471722,12	296483,50	—	—	—	—	—	—
1201	471712,27	296482,53	—	—	—	—	—	—
1202	471712,46	296480,76	—	—	—	—	—	—
1203	471701,24	296479,51	—	—	—	—	—	—
1204	471701,11	296483,22	—	—	—	—	—	—
н1167О	—	—	—	471728,79	296444,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5482

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5482

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5487**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н445О	—	—	—	472630,25	296212,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н446О	—	—	—	472629,41	296219,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н447О	—	—	—	472630,15	296219,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н448О	—	—	—	472629,40	296226,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н449О	—	—	—	472628,65	296226,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н450О	—	—	—	472628,12	296231,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н451О	—	—	—	472610,00	296229,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н452О	—	—	—	472610,74	296223,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н453О	—	—	—	472610,00	296223,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н454О	—	—	—	472610,60	296217,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н455О	—	—	—	472611,34	296217,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н456О	—	—	—	472612,16	296210,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н457О	—	—	—	472618,29	296211,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н458О	—	—	—	472618,15	296212,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н459О	—	—	—	472623,98	296213,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н460О	—	—	—	472624,11	296211,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
474	472629,91	296210,96	—	—	—	—	—	—
475	472629,07	296218,33	—	—	—	—	—	—
476	472629,81	296218,42	—	—	—	—	—	—
477	472629,06	296224,97	—	—	—	—	—	—
478	472628,31	296224,90	—	—	—	—	—	—
479	472627,78	296229,59	—	—	—	—	—	—
480	472609,66	296227,58	—	—	—	—	—	—
481	472610,40	296221,88	—	—	—	—	—	—
482	472609,66	296221,75	—	—	—	—	—	—
483	472610,26	296216,29	—	—	—	—	—	—
484	472611,00	296216,41	—	—	—	—	—	—
485	472611,82	296208,92	—	—	—	—	—	—
486	472617,95	296209,62	—	—	—	—	—	—
487	472617,81	296210,88	—	—	—	—	—	—
488	472623,64	296211,56	—	—	—	—	—	—
489	472623,77	296210,29	—	—	—	—	—	—
н445О	—	—	—	472630,25	296212,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5487

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5487

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5488**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н429О	—	—	—	472643,87	296193,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н430О	—	—	—	472640,58	296221,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н431О	—	—	—	472633,63	296220,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н432О	—	—	—	472636,93	296192,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
456	472635,95	296195,97	—	—	—	—	—	—
457	472642,89	296196,80	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

458	472639,60	296224,62	—	—	—	—	—	—
459	472632,65	296223,79	—	—	—	—	—	—
н429О	—	—	—	472643,87	296193,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5488

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5488

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5489**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н461О	—	—	—	472613,54	296189,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н462О	—	—	—	472612,58	296198,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н463О	—	—	—	472611,39	296198,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н464О	—	—	—	472609,57	296215,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н465О	—	—	—	472604,00	296214,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н466О	—	—	—	472606,81	296189,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
490	472612,98	296194,07	—	—	—	—	—	—
491	472612,02	296203,01	—	—	—	—	—	—
492	472610,83	296202,88	—	—	—	—	—	—
493	472609,01	296219,17	—	—	—	—	—	—
494	472603,44	296218,54	—	—	—	—	—	—
494	472603,44	296218,54	—	—	—	—	—	—
495	472606,25	296193,35	—	—	—	—	—	—
н461О	—	—	—	472613,54	296189,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5489

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5489

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5491**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	472740,47	295559,53	—	472740,47	295559,53	—	—	—
97	472740,09	295564,76	—	472740,09	295564,76	—	—	—
98	472741,09	295566,15	—	472741,09	295566,15	—	—	—
99	472740,99	295567,78	—	472740,99	295567,78	—	—	—
100	472739,70	295568,92	—	472739,70	295568,92	—	—	—
н96О	—	—	—	472739,17	295575,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н97О	—	—	—	472727,58	295574,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

101	472739,37	295574,56	—	—	—	—	—	—
102	472727,73	295574,31	—	—	—	—	—	—
103	472727,97	295569,16	—	472727,97	295569,16	—	—	—
104	472727,22	295569,04	—	472727,22	295569,04	—	—	—
105	472726,66	295567,49	—	472726,66	295567,49	—	—	—
106	472726,55	295566,61	—	472726,55	295566,61	—	—	—
107	472726,66	295565,50	—	472726,66	295565,50	—	—	—
108	472726,93	295564,75	—	472726,93	295564,75	—	—	—
109	472727,84	295563,42	—	472727,84	295563,42	—	—	—
110	472728,84	295563,25	—	472728,84	295563,25	—	—	—
111	472729,46	295558,36	—	472729,46	295558,36	—	—	—
112	472730,49	295558,26	—	472730,49	295558,26	—	—	—
113	472731,54	295557,60	—	472731,54	295557,60	—	—	—
114	472734,54	295557,89	—	472734,54	295557,89	—	—	—
115	472735,51	295559,29	—	472735,51	295559,29	—	—	—
96	472740,47	295559,53	—	472740,47	295559,53	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5491

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5491

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5498**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н274О	—	—	—	472290,39	295097,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н275О	—	—	—	472289,80	295103,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н276О	—	—	—	472285,60	295102,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н277О	—	—	—	472285,35	295104,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н278О	—	—	—	472283,69	295104,67	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н279О	—	—	—	472283,96	295102,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н280О	—	—	—	472281,77	295102,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н281О	—	—	—	472282,36	295097,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
296	472290,27	295097,69	—	—	—	—	—	—
297	472289,55	295102,78	—	—	—	—	—	—
298	472285,37	295102,18	—	—	—	—	—	—
299	472285,05	295104,46	—	—	—	—	—	—
300	472283,40	295104,23	—	—	—	—	—	—
301	472283,73	295101,95	—	—	—	—	—	—
302	472281,55	295101,64	—	—	—	—	—	—
303	472282,27	295096,55	—	—	—	—	—	—
н274О	—	—	—	472290,39	295097,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5498

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5498

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5506**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н176О	—	—	—	472537,66	295974,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н177О	—	—	—	472536,47	295985,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н178О	—	—	—	472522,80	295984,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н179О	—	—	—	472523,34	295978,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н180О	—	—	—	472522,49	295977,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н181О	—	—	—	472522,75	295975,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н182О	—	—	—	472523,79	295974,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н183О	—	—	—	472523,96	295972,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
197	472513,35	295971,23	—	—	—	—	—	—
198	472527,03	295972,86	—	—	—	—	—	—
199	472525,64	295984,27	—	—	—	—	—	—
200	472511,99	295982,68	—	—	—	—	—	—
201	472512,63	295977,25	—	—	—	—	—	—
202	472511,80	295976,22	—	—	—	—	—	—
203	472512,10	295973,70	—	—	—	—	—	—
204	472513,15	295972,89	—	—	—	—	—	—
н176О	—	—	—	472537,66	295974,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5506

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5506

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5511**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н896О	—	—	—	471840,08	295885,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н897О	—	—	—	471848,91	295894,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н898О	—	—	—	471846,20	295897,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н899О	—	—	—	471847,22	295898,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н900О	—	—	—	471835,25	295909,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н901О	—	—	—	471834,26	295908,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н902О	—	—	—	471828,90	295913,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н903О	—	—	—	471829,82	295914,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н904О	—	—	—	471817,92	295924,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н905О	—	—	—	471816,91	295923,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н906О	—	—	—	471811,52	295928,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н907О	—	—	—	471812,49	295929,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н908О	—	—	—	471800,50	295940,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н909О	—	—	—	471799,52	295939,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н910О	—	—	—	471796,85	295942,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н911О	—	—	—	471788,11	295932,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н912О	—	—	—	471790,77	295929,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н913О	—	—	—	471790,09	295929,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н914О	—	—	—	471793,08	295926,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н915О	—	—	—	471793,78	295927,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н916О	—	—	—	471799,80	295921,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н917О	—	—	—	471798,97	295920,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н918О	—	—	—	471801,97	295918,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н919О	—	—	—	471802,80	295919,11	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н920О	—	—	—	471808,16	295914,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н921О	—	—	—	471807,48	295913,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н922О	—	—	—	471810,44	295910,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н923О	—	—	—	471811,14	295911,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н924О	—	—	—	471817,17	295906,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н925О	—	—	—	471816,44	295905,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н926О	—	—	—	471819,38	295902,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н927О	—	—	—	471820,07	295903,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н928О	—	—	—	471825,44	295898,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н929О	—	—	—	471824,81	295897,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н930О	—	—	—	471827,82	295895,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н931О	—	—	—	471828,44	295895,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н932О	—	—	—	471834,45	295890,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н933О	—	—	—	471833,76	295889,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н934О	—	—	—	471836,73	295886,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н935О	—	—	—	471837,37	295887,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
919	471852,26	295896,48	—	—	—	—	—	—
920	471849,48	295898,85	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

921	471850,47	295900,00	—	—	—	—	—	—
922	471838,18	295910,49	—	—	—	—	—	—
923	471837,22	295909,37	—	—	—	—	—	—
924	471831,72	295914,08	—	—	—	—	—	—
925	471832,61	295915,13	—	—	—	—	—	—
926	471820,39	295925,56	—	—	—	—	—	—
927	471819,42	295924,43	—	—	—	—	—	—
928	471813,88	295929,16	—	—	—	—	—	—
929	471814,82	295930,26	—	—	—	—	—	—
930	471802,51	295940,78	—	—	—	—	—	—
931	471801,57	295939,67	—	—	—	—	—	—
932	471798,83	295942,01	—	—	—	—	—	—
933	471790,38	295932,11	—	—	—	—	—	—
934	471793,11	295929,77	—	—	—	—	—	—
935	471792,45	295929,00	—	—	—	—	—	—
936	471795,52	295926,38	—	—	—	—	—	—
937	471796,20	295927,19	—	—	—	—	—	—
938	471802,37	295921,92	—	—	—	—	—	—
939	471801,57	295920,99	—	—	—	—	—	—
940	471804,65	295918,36	—	—	—	—	—	—
941	471805,45	295919,29	—	—	—	—	—	—
942	471810,96	295914,59	—	—	—	—	—	—
943	471810,30	295913,82	—	—	—	—	—	—
944	471813,34	295911,22	—	—	—	—	—	—
945	471814,01	295912,00	—	—	—	—	—	—
946	471820,20	295906,71	—	—	—	—	—	—
947	471819,50	295905,89	—	—	—	—	—	—
948	471822,52	295903,31	—	—	—	—	—	—
949	471823,18	295904,08	—	—	—	—	—	—
950	471828,69	295899,38	—	—	—	—	—	—
951	471828,09	295898,68	—	—	—	—	—	—
952	471831,17	295896,05	—	—	—	—	—	—
953	471831,77	295896,75	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

954	471837,94	295891,49	—	—	—	—	—	—
955	471837,28	295890,71	—	—	—	—	—	—
956	471840,32	295888,11	—	—	—	—	—	—
957	471840,94	295888,85	—	—	—	—	—	—
958	471843,72	295886,48	—	—	—	—	—	—
н896О	—	—	—	471840,08	295885,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5511

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5511

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5620**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н222О	—	—	—	472539,89	295682,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н223О	—	—	—	472537,87	295702,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н224О	—	—	—	472523,79	295700,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
н225О	—	—	—	472525,81	295681,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$
242	472539,87	295683,43	—	—	—	—	—	—
243	472538,84	295702,96	—	—	—	—	—	—
244	472524,71	295702,21	—	—	—	—	—	—
245	472525,74	295682,69	—	—	—	—	—	—
н222О	—	—	—	472539,89	295682,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}=0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5620

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5620

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5623**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1158О	—	—	—	471929,74	296064,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1159О	—	—	—	471925,77	296098,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1160О	—	—	—	471910,00	296097,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н1161О	—	—	—	471913,92	296062,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
1181	471903,76	296060,13	—	—	—	—	—	—
1182	471919,58	296061,88	—	—	—	—	—	—
1183	471915,61	296096,30	—	—	—	—	—	—
1184	471899,84	296094,59	—	—	—	—	—	—
н1158О	—	—	—	471929,74	296064,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5623

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5623

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5627**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н706О	—	—	—	472138,73	295414,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н707О	—	—	—	472138,36	295419,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н708О	—	—	—	472133,08	295418,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н709О	—	—	—	472133,45	295414,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
731	472138,01	295413,65	—	—	—	—	—	—
732	472137,79	295418,95	—	—	—	—	—	—
733	472132,86	295418,74	—	—	—	—	—	—
734	472133,08	295413,44	—	—	—	—	—	—
н706О	—	—	—	472138,73	295414,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5627

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5627

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5630**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н710О	—	—	—	472135,63	295435,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н711О	—	—	—	472133,40	295454,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н712О	—	—	—	472125,35	295453,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н713О	—	—	—	472127,58	295434,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
735	472135,71	295435,47	—	—	—	—	—	—
736	472133,48	295453,88	—	—	—	—	—	—
737	472125,43	295452,91	—	—	—	—	—	—
738	472127,66	295434,50	—	—	—	—	—	—
н710О	—	—	—	472135,63	295435,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5630

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5630

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100006:5636**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н249О	—	—	—	472451,40	295639,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н252О	—	—	—	472450,29	295649,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н253О	—	—	—	472443,60	295649,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н250О	—	—	—	472444,73	295638,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
272	472449,76	295639,90	—	—	—	—	—	—
273	472448,38	295650,27	—	—	—	—	—	—
274	472441,71	295649,56	—	—	—	—	—	—
275	472443,11	295639,02	—	—	—	—	—	—
н249О	—	—	—	472451,40	295639,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5636

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5636

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5638**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н387О	—	—	—	472285,42	295404,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н388О	—	—	—	472283,84	295418,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н389О	—	—	—	472254,58	295414,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н390О	—	—	—	472256,15	295401,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
405	472255,66	295400,41	—	—	—	—	—	—
406	472284,93	295403,85	—	—	—	—	—	—
407	472283,35	295417,21	—	—	—	—	—	—
408	472254,09	295413,77	—	—	—	—	—	—
н387О	—	—	—	472285,42	295404,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5638

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5638

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5641**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н433О	—	—	—	472632,68	296234,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н434О	—	—	—	472632,46	296236,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н435О	—	—	—	472637,83	296237,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н436О	—	—	—	472636,32	296250,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н437О	—	—	—	472632,57	296249,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н438О	—	—	—	472632,76	296248,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н439О	—	—	—	472626,31	296247,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н440О	—	—	—	472622,46	296246,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н441О	—	—	—	472620,67	296244,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н442О	—	—	—	472620,95	296241,24	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н443О	—	—	—	472619,16	296240,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н444О	—	—	—	472619,96	296233,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
460	472632,64	296235,48	—	—	—	—	—	—
461	472637,04	296235,97	—	—	—	—	—	—
462	472636,70	296238,45	—	—	—	—	—	—
463	472637,78	296238,53	—	—	—	—	—	—
464	472636,27	296251,84	—	—	—	—	—	—
465	472632,52	296251,35	—	—	—	—	—	—
466	472632,71	296249,62	—	—	—	—	—	—
467	472626,26	296248,71	—	—	—	—	—	—
468	472622,41	296248,19	—	—	—	—	—	—
469	472620,62	296245,99	—	—	—	—	—	—
470	472620,90	296242,70	—	—	—	—	—	—
471	472619,11	296242,38	—	—	—	—	—	—
472	472619,83	296235,91	—	—	—	—	—	—
473	472632,36	296237,52	—	—	—	—	—	—
н433О	—	—	—	472632,68	296234,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5641

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5641

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100006:5642**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н808О	—	—	—	472226,68	295872,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н809О	—	—	—	472225,39	295884,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н810О	—	—	—	472219,38	295884,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н811О	—	—	—	472219,21	295885,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н812О	—	—	—	472217,79	295886,38	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н813О	—	—	—	472216,25	295886,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н814О	—	—	—	472214,75	295885,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н815О	—	—	—	472216,05	295873,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н816О	—	—	—	472222,05	295873,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н817О	—	—	—	472222,21	295872,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
833	472224,96	295886,66	—	—	—	—	—	—
834	472218,95	295886,02	—	—	—	—	—	—
835	472218,78	295887,65	—	—	—	—	—	—
836	472217,36	295888,22	—	—	—	—	—	—
837	472215,82	295888,06	—	—	—	—	—	—
838	472214,32	295887,23	—	—	—	—	—	—
839	472215,62	295874,93	—	—	—	—	—	—
840	472221,62	295875,57	—	—	—	—	—	—
841	472221,78	295874,04	—	—	—	—	—	—
842	472226,25	295874,51	—	—	—	—	—	—
н808О	—	—	—	472226,68	295872,67	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5642

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100006:5642

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100008:484**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1114О	—	—	—	471733,95	296110,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1115О	—	—	—	471731,19	296134,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1116О	—	—	—	471729,10	296138,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1117О	—	—	—	471728,20	296142,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1118О	—	—	—	471732,23	296146,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1119О	—	—	—	471736,12	296145,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1120О	—	—	—	471738,51	296143,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1121О	—	—	—	471752,70	296145,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1122О	—	—	—	471750,76	296162,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1123О	—	—	—	471741,83	296161,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1124О	—	—	—	471741,83	296162,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1125О	—	—	—	471735,18	296161,87	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1126О	—	—	—	471735,29	296160,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1127О	—	—	—	471725,10	296159,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1128О	—	—	—	471725,32	296156,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1129О	—	—	—	471722,63	296155,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1130О	—	—	—	471719,76	296158,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1131О	—	—	—	471712,33	296151,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1132О	—	—	—	471715,24	296148,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1133О	—	—	—	471715,58	296146,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1134О	—	—	—	471712,85	296145,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1135О	—	—	—	471714,72	296129,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1136О	—	—	—	471713,22	296129,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1137О	—	—	—	471713,93	296123,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1138О	—	—	—	471715,43	296123,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н1139О	—	—	—	471717,18	296108,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1137	471728,92	296110,96	—	—	—	—	—	—
1138	471726,16	296135,68	—	—	—	—	—	—
1139	471724,07	296138,82	—	—	—	—	—	—
1140	471723,17	296143,15	—	—	—	—	—	—
1141	471727,20	296147,04	—	—	—	—	—	—
1142	471731,09	296146,29	—	—	—	—	—	—
1143	471733,48	296144,20	—	—	—	—	—	—
1144	471747,67	296145,99	—	—	—	—	—	—
1145	471745,73	296162,87	—	—	—	—	—	—
1146	471736,80	296161,79	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1147	471736,80	296163,32	—	—	—	—	—	—
1148	471730,15	296162,57	—	—	—	—	—	—
1149	471730,26	296161,08	—	—	—	—	—	—
1150	471720,07	296159,73	—	—	—	—	—	—
1151	471720,29	296157,08	—	—	—	—	—	—
1152	471717,60	296156,67	—	—	—	—	—	—
1153	471714,73	296159,51	—	—	—	—	—	—
1154	471707,30	296152,40	—	—	—	—	—	—
1155	471710,21	296149,54	—	—	—	—	—	—
1156	471710,55	296146,92	—	—	—	—	—	—
1157	471707,82	296146,66	—	—	—	—	—	—
1158	471709,69	296130,49	—	—	—	—	—	—
1159	471708,19	296130,42	—	—	—	—	—	—
1160	471708,90	296123,81	—	—	—	—	—	—
1161	471710,40	296124,07	—	—	—	—	—	—
1162	471712,15	296109,13	—	—	—	—	—	—
н1114О	—	—	—	471733,95	296110,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100008:484

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100008:484

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 06:06:0100008:811**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	—	—	—	472673,06	295110,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н2О	—	—	—	472670,98	295131,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н3О	—	—	—	472598,03	295123,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
н4О	—	—	—	472600,11	295102,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1
1	472664,75	295111,77	—	—	—	—	—	—
2	472663,52	295130,93	—	—	—	—	—	—
3	472591,65	295126,27	—	—	—	—	—	—
4	472592,88	295107,12	—	—	—	—	—	—
н1О	—	—	—	472673,06	295110,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100008:811

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100008:811

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 06:06:0100010:20**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-06 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н383О	—	—	—	472257,47	295372,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н384О	—	—	—	472270,75	295374,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н385О	—	—	—	472268,37	295396,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$
н386О	—	—	—	472255,09	295394,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2} = 0,1$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
401	472271,34	295368,04	—	—	—	—	—	—
404	472268,96	295390,19	—	—	—	—	—	—
403	472255,68	295388,77	—	—	—	—	—	—
402	472258,06	295366,61	—	—	—	—	—	—
н383О	—	—	—	472257,47	295372,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$=0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100010:20

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 06:06:0100010:20

1. —

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 6501

Условные обозначения:

– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.


Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.